



Роксатенз

инда

индапамид/периндоприл/розувастатин


Звездный состав
в 1 таблетке




 KRKA

У каждого четвертого взрослого – сочетание гипертонии и высокого холестерина

Только **холестерин**



Только **гипертония**




Гипертония
+
холестерин

1. Lee HY, et al. Statins and renin-angiotensin system inhibitor combination treatment to prevent cardiovascular disease. Circ J. 2014; 78(2): 281-7
2. WHO. Raised cholesterol. Situation and trends [cited 2.3.2017] Available from: http://www.who.int/gho/ncd/risk_factors/cholesterol_text/en/
3. WHO. Raised blood pressure. Situation and trends [cited 2.3.2017] Available from
4. Dalal JJ et al. LIPITENSION: Interplay between dyslipidemia and hypertension. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism 2012;16(2).
5. Williams B, et.al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension, European Heart Journal 2018; 39: 3021–104.

Низкая приверженность – основная причина плохого контроля АД и холестерина


Более половины пациентов с **гипертонией** и **высоким холестерином** перестают соблюдать рекомендации врача в течение первого года терапии

Старт терапии





гипертензия
+
дислипидемия

Приверженность
через 6 месяцев




Простое лечение пациентов с АГ и дислипидемией

В каком случае пациент с большей вероятностью **будет принимать терапию регулярно?**




Новая супер-звезда в кардио-портфеле компании КРКА




 **Роксатенз**
инда

Первый полипилл такого состава
в Европе и РФ




В ногу с рекомендациями

Статины – препараты 1-й линии для лечения пациентов с атеросклеротическими ССЗ



СТАТИНЫ

Ингибиторы РААС и диуретики – среди препаратов 1-й линии для лечения пациентов с АГ



иАПФ и диуретики

**Действующие
вещества**

**индапамид,
периндоприл,
розувастатин**

Индапамид / **П**ериндоприл / **Р**озувастатин

1,25 мг / **4** мг / **10** мг

1,25 мг / **4** мг / **20** мг

2,5 мг / **8** мг / **10** мг

2,5 мг / **8** мг / **20** мг




**Показание к
применению**

**гипертензия &
дислипидемия**

Простой прием Роксатенз-инда



**1 таблетка
в день**



**Утром
до завтрака**



**Принимать
ежедневно**



**Удобный
блистер**

Роксатенз-инда: информация о препарате

Лекарственная
форма

Таблетки, покрытые
оболочкой



Упаковка

30 таблеток; упакованы
в блистеры



Роксатенз-инда: мощное продвижение с первых дней



Роксатенз-инда: преимущества для аптечной сети



Инновационный препарат в товарном ассортименте



Оптимальный ценовой сегмент: выгодно для АС и потребителя



Мощная промоция среди врачей → устойчивая генерация рецептов

