

Класс
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
MAMMALIA

Подкласс Однопроходные

Отряд Platyntota



Отряд Platyntota



Отряд Tachyglossa





2 cm



Подкласс Настоящие звери
Инфракласс Сумчатые

Отряд Didelphomorphia



Отряд Didelphomorpha



Отряд Didelphomorpha



Отряд Didelphomorpha



Отряд Didelphomorpha



Отряд Paucituberculata



Отряд Paucituberculata



Отряд Microbiototheria



Отряд Dasyuromorpha



Сумчатый волк



Сумчатая мышь



Отряд Notoryctemorphia




Отряд Notoryctemorpha



Отряд Peramelemorpha



Отряд Diprotodontia



© DK 2001



вомбат






Сумчатый тапир



Сумчатый лев



Подкласс Настоящие звери
Инфракласс Eutheria
Надлегион Xenarthra

Отряд Cingulata



Отряд Cingulata





муравьеды





Family Myrmecophagidae
Callops didactylus
Ant-Beet
1.500.



PILOSA





PILOSA



PILOSA



надлегион Epitheria

прыгунчикообразные





Отряд Afrosoricida

Подотряд

TENRECOMORPHA.

тенрековые

Подотряд

CHRYSOCHLORIDEA -

златокротовые

тенреки



Отряд
Afrosoricida

тенреки



Отряд
Afrosoricida

тенреки



Выдровые землеройки



Выдровые землеройки



Bibymalagasia



златокроты



златокроты



Отряд Tubulidentata



Даманы HYRACOIDEA

ARKive
www.arkive.org



Даманы HYRACOIDEA



Даманы HYRACOIDEA



ДРЕВНИЕ ХОБОТНЫЕ меритерий




ДРЕВНИЕ ХОБОТНЫЕ

динотерий



ДРЕВНИЕ ХОБОТНЫЕ гомфотерий




ДРЕВНИЕ ХОБОТНЫЕ

мастодонт



ДРЕВНИЕ ХОБОТНЫЕ

мастодонт





Современные хоботные



Современные хоботные




Современные хоботные



Современные хоботные



СИРЕНА



Tammy Wolfe Photography


СИРЕНЫ



СИРЕНА



СИРЕНА



СИРЕНЬИ



Amazonian Manatee
Trichechus inunguis



West Indian Manatee
Trichechus manatus



West African Manatee
Trichechus senegalensis



Dugong
Dugong dugon



Steller's Sea Cow
Hydrodamalis gigas

Euarchontoglyres



ОТРЯД ПРИМАТЫ

Подотряд · Мокроносые · обезьяны -
Strepsirhini

Подотряд · Сухоносые · обезьяны -
Haplorhini

эулемур





Кошачий
лемур

Мышиный лемур




вари





АВАХИ

индри



руконожка



Тонкий лори



Сенегальский галаго



ДОЛГОПЯТ



Подотряд Сухоносые

Инфраотряд · Широконосые, или
американские · обезьяны - Platyrrhina

Инфраотряд · Широконосые, или
американские · обезьяны - *Platyrrhina*

Семейство Ночные · обезьяны - *Aotidae*

Семейство · Саковые - *Pitheciidae*

Семейство Цепкохвостые · обезьяны, -
Cebidae

Семейство · Паукообразные · обезьяны -
Atelidae

Семейство · Игрунковые - *Callithricidae*


Ночная
обезьяна
аотус



Императорский тамарин



капуцин



Паучья
обезьяна



Львиная игрушка



мармозетка



Инфраотряд · Узконосые · обезьяны
или · обезьяны Старого Света -
Catarrhina

Семейство · Мартышковые -
Cercopithecidae

Семейство · Гиббоновые, малые
человекообразные · обезьяны -
Hylobatidae

Семейство · Гоминиды - *Hominidae*

Мартышка гелада



Японские макаки



колобус



Чихающая обезьяна





носач

гамадрил





мандрил

A gibbon with dark brown fur and a white face is hanging from a thick rope. Its arms are extended upwards, gripping the rope. Its legs are also extended downwards, with its feet resting on another rope. The gibbon is positioned over a body of water, which reflects the surrounding greenery. In the background, there is a stone wall and dense foliage. The word "гиббон" is written in white Cyrillic text on the right side of the image.

гиббон












Хоббит с острова Флорес




Homo floresiensis is the name for a recently discovered extinct breed of Man. Discovered on the Island of Flores in Indonesia, it is thought to have been contemporary with Modern Homo Sapiens. The first remains were unearthed in 2003, since that time several other parts of individuals of the suggested genus have been unearthed.

Отряд Шерстокрылы Dermoptera




Отряд Lagomorpha





Форма
задней
вырезки
твёрдого
нёба







Пищухи или сеноставки



Череп пищухи



Отряд ГРЫЗУНЫ RODENTIA

подотряд SCIUROMORPHA

подотряд CASTORIMORPHA

подотряд MYOMORPHA

SUPERFAMILY Dipodoidea

SUPERFAMILY Muroidea

подотряд ANOMALUROMORPHA

подотряд HYSTRICOMORPHA


инфраотряд CTENODACTYLOMORPHI

инфраотряд HYSTRICOGNATHI

аплодонция



Гигантская белка






Прекрасная белка



Пальмовая белка



бурундук



Земляная белка



Луговые собачки



СУСЛИК



сурок



Гигантская летяга



ЛЕТЯГИ



Family Sciuridae
Hylopetes phayrei
C. M. Francis
ASM - MIL



Лесная соня

©Miloš Anděra



Африканская соня






Боялычная
соня
(селевиния)



гофер



A photograph of a kangaroo mouse (Dipodomys deserti) in its natural habitat. The mouse is shown in profile, facing left, with its long, thin tail extending to the right. It has a light brown and white fur pattern, large dark eyes, and prominent ears. The ground is sandy with small green plants and dry twigs scattered around.

Кенгуровая крыса

Земляной зайчик



Жирнохвостый тушканчик



МЫШОВКА



Колючая соня



Слепыши и цокоры





© lubomir hlasek

www.hlasek.com

Spalax leucodon e2326

Древесная мышь



Водяная полевка



ЛЕММИНГ



ондатра



ХОМЯКИ



песчанка



Полевая мышь



© - josef hlasek
www.hlasek.com
Apodemus agrarius 11035

Мышь-
малютка



Серая крыса



Шипохвост тые белки




Кафрский прыгун- долгоног



- Hystericognathi

гунди



массутъера



BDW © 2003

пескорой




Кротовая крыса





Лаосская горная крыса лаонастес

Азиатский дикообраз





Древесный дикобраз

Зубы хистрикогнат





Морская свинка

Мара долихотис



капибара



агути



пака



ЗБЕРУШ
ЗВЕРЫШ

Ктеномис туко-туко



дегу



Колючая шиншилла



ШИНШИЛЛА



нутрия



хутия



Вымершие грызуны Антильских островов

амблириза

ая



LAURASIATHERIA

Подотряд Erinaceomorpha



гимнура



незофонт





щелезуб

Подотряд Soricomorpha



Караван белозубок



путорак



Домовая многозубка





Крошечные бурозубка
и белозубка

звездорыл



ВЫХУХОЛЬ










© Klaas van Haeringen 2



Молотого
ловый
крылан




Собакоголовый крылан



Летучая лисица










Двухцветный кожан






ночница



inches 8
cm 20



Отряд Хищные Carnivora

Подотряд FELIFORMIA

кошачьи Felidae

виверровые Viverridae

мадагоскарские виверровые Eupleridae

нандиниевые Nandiniidae

мангустовые Herpestidae

гиеновые Hyaenidae

подотряд CANIFORMIA

псовые Canidae

медвежьи Ursidae

ушастые тюлени Otariidae

моржовые Odobenidae

настоящие тюлени Phocidae

куны Mustelidae

скунсовые Mephitidae

енотовые Procyonidae

малые панды Ailuridae









бинтуронг



генетта



Пальмовая циветта



Азиатская циветта



© Jan Še







Пещерная собака
















Речная выдра



Copyright © SeaPics.

Бразильская
бескоготная
выдра



медоед



горноста́й










ОЛИНГО

Малая
панда



Отряд Непарнокопытные

Семейство Лошадиные EQUIDAE

Семейство Тапировые TAPIRIDAE


Семейство Носороговые RHINOCEROTIDAE

кулан









индрикотерий

Индрикотерий и белуджитерий — самые высокие (до 8 м высотой) и самые тяжёлые (до 20 тонн) из когда-либо существовавших сухопутных млекопитающих.



ARTIODACTYLA (CETARTIODACTYLA)

ПОДОТРЯД МОЗОЛЕНОГИЕ TYLOPODA

СЕМЕЙСТВО ВЕРБЛЮДОВЫЕ CAMELIDAE

ПОДОТРЯД СВИНЫЕ SUINA

СЕМЕЙСТВО СВИНЫЕ SUIDAE

СЕМЕЙСТВО ПЕКАРИЕВЫЕ TAYASSIDAE

ПОДОТРЯД ЖВАЧНЫЕ RUMINANTIA (CETRUMINANTIA)

ИНФРАОТРЯД CETANCODONTIA

ГРУППА КИТООБРАЗНЫЕ CETACEA

СЕМЕЙСТВО БЕГЕМОТОВЫЕ HIPPOPOTAMIDAE

ИНФРАОТРЯД ОЛЕНЬКОВЫЕ TRAGULINA

ИНФРАОТРЯД PESORA

СЕМЕЙСТВО ВИЛОРОГОВЫЕ ANTILOCARPIDAE

СЕМЕЙСТВО ЖИРАФОВЫЕ GIRAFFIDAE

СЕМЕЙСТВО КАБАРОЖЬИ MOSCHIDAE

СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ CERVIDAE

СЕМЕЙСТВО ПОЛОРОГИЕ BOVIDAE







ПЕКАРИ





оленок



вилорог



ОКАПИ



КАБАРГА





МУНТЖАК



Олень Давида





ДИКДИК

© AWWP, Hammer





ИНДИЙСКИЙ БУЙВОЛ



АФРИКАНСКИЙ БУЙВОЛ





CEPHA



ГОРАЛ





ОВЦЕБЫК

дукер



Орикс бейра



КУДУ

ARTIODACTYLA (CETARTIODACTYLA)

ПОДОТРЯД МОЗОЛЕНОГИЕ TYLOPODA

СЕМЕЙСТВО ВЕРБЛЮДОВЫЕ CAMELIDAE

ПОДОТРЯД СВИНЫЕ SUINA

СЕМЕЙСТВО СВИНЫЕ SUIDAE

СЕМЕЙСТВО ПЕКАРИЕВЫЕ TAYASSIDAE

ПОДОТРЯД ЖВАЧНЫЕ RUMINANTIA (CETRUMINANTIA)

ИНФРАОТРЯД CETANCODONTIA

ГРУППА КИТООБРАЗНЫЕ CETACEA

СЕМЕЙСТВО БЕГЕМОТОВЫЕ HIPPOPOTAMIDAE

ИНФРАОТРЯД ОЛЕНЬКОВЫЕ TRAGULINA

ИНФРАОТРЯД PESORA

СЕМЕЙСТВО ВИЛОРОГОВЫЕ ANTILOCARPIDAE

СЕМЕЙСТВО ЖИРАФОВЫЕ GIRAFFIDAE

СЕМЕЙСТВО КАБАРОЖЬИ MOSCHIDAE

СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ CERVIDAE

СЕМЕЙСТВО ПОЛОРОГИЕ BOVIDAE



Cetacea










Common Dolphin, Kangaroo Island, South Australia, March 2006















Pontoporia blainvillei

