




**1 декабря
Всемирный день
борьбы с синдромом
приобретенного
иммунодефицита
(СПИД).**



Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми в 1988 г., отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).



Путь заражения

- при половом акте с
человеком, зараженным
ВИЧ



Путь заражения

- при использовании игл для
внутреннего введения
лекарств и наркотиков,
которыми ранее пользовался
ВИЧ – инфицированный



Путь заражения

- при переливании
зараженной донорской
крови



Путь заражения

- внутриутробно от
зараженной матери к
ребёнку





ВИЧ не передаётся

- при рукопожатии,
- при дыхании,
- кашле,
- чихании,
- при поцелуях





ВИЧ не передаётся

- при совместной еде,
- использовании общей посуды,
- столовых приборов





ВИЧ не передаётся

- через предметы общего пользования (за исключением бритвенных приборов)



ВИЧ не передаётся

- при пользовании
туалетами, душевыми
комнатами, бассейнами





ВИЧ не передаётся
через укусы комаров



СИМПТОМЫ

увеличенные
лимфатические железы на
шее, под мышками или в
паху;
- высыпания на коже





СИМПТОМЫ

- повышенная температура тела, 37-38 С в течение месяца;
- длительное время (более месяца) продолжающийся понос;





СИМПТОМЫ

- непрекращающийся сухой кашель, который не поддаётся лечению;
- беспричинное похудение до 10 кг в течение месяца





СИМПТОМЫ

- отсутствие аппетита;
- постоянное чувство усталости





Профилактика ВИЧ – инфекции

- профилактика передачи ВИЧ половым путем -
сохранение верности одному половому партнеру,
использование презервативов при половых
контактах





Профилактика ВИЧ – инфекции

- предупреждение передачи ВИЧ парентеральным путем
- использование одноразового инъекционного оборудования, строгий контроль крови и продуктов крови, используемых при переливании, профилактика наркотической зависимости





Профилактика ВИЧ – инфекции

- профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку - приём противовирусных препаратов матерью во время беременности и родов, роды путем планового кесарева сечения, назначение противовирусных препаратов новорожденному, профилактика незапланированной беременности у женщин с ВИЧ





Профилактика ВИЧ – инфекции

- чрезвычайно важны также информирование населения о ВИЧ, профилактике инфекций, передаваемых половым путем, доступность качественного консультирования и обследования на ВИЧ





Обследование на ВИЧ можно пройти анонимно и бесплатно в Тульском областном Центре СПИД (г. Тула, набережная Дрейера, д.14),
Телефон регистратуры: 8 (4872) 47-29-73
Сайт: <http://aids-tula.ru>

организационно-методический отдел аналитического центра