

ΓΡΥΠΠΑ

BOREOTHERIA

**EUARCHONTOGLIRES**

# Отряд Scandentia





# ОТРЯД ПРИМАТЫ


Подотряд · Мокроносые · обезьяны -  
Strepsirhini

Подотряд · Сухоносые · обезьяны -  
Haplorhini

вари



индри



руконожка



# Тонкий лори



Сенегальский галаго



ДОЛГОПЯТ



Подотряд Сухоносые


Инфраотряд · Широконосые, или

американские · обезьяны - Platyrrhina

# Императорский тамарин



капуцин



Паучья  
обезьяна





мармозетка

Инфраотряд · Узконосые · обезьяны  
или · обезьяны Старого Света -  
*Catarrhina*

Семейство · Мартышковые -  
*Cercopithecidae*

Семейство · Гиббоновые, малые  
человекообразные · обезьяны -  
*Hylomatidae*

Семейство · Гоминиды - *Hominidae*

# Мартышка гелада



Японские  
макаки






носач

# гамадрил





мандрил



гиббон











# Хоббит с острова Флорес



*Homo floresiensis* is the name for a recently discovered extinct breed of Man. Discovered on the Island of Flores in Indonesia, it is thought to have been contemporary with Modern Homo Sapiens. The first remains were unearthed in 2003, since that time several other parts of individuals of the suggested genus have been unearthed.

# Отряд Шерстокрылы Dermoptera



# Отряд Зайцеобразные Lagomorpha







504

# Пищухи или сенооставки



# Отряд ГРЫЗУНЫ RODENTIA

подотряд SCIUROMORPHA

подотряд CASTORIMORPHA

подотряд MYOMORPHA

SUPERFAMILY Dipodoidea

SUPERFAMILY Muroidea

подотряд ANOMALUROMORPHA

подотряд HYSTRICOMORPHA

инфраотряд CTENODACTYLOMORPHI

инфраотряд HYSTRICOGNATHI

Laurasiatheria

# Насекомоядные

# Подотряд Erinaceomorpha



гимнура



# Подотряд Soricomorpha



# Домовая многозубка





Крошечные бурозубка  
и белозубка

звездорыл



# ВЫХУХОЛЬ





© Klaas van Haeringen 2










щелезуб



щелезуб

# Отряд Pholidota



# Отряд Pholidota





Отряд Хищные Carnivora

Подотряд FELIFORMIA

подотряд CANIFORMIA

Подотряд FELIFORMIA

кошачьи Felidae

виверровые Viverridae

мадагаскарские виверровые  
Eupleridae

нандиниевые Nandiniidae

мангустовые Herpestidae

гиеновые Hyaenidae



















# Группа семейств Виверровые




бинтуронг



генетта



Пальмовая циветта



Азиатская циветта



© Jan Še

**ГИЕНОВЫЕ**



# Отряд Хищные Carnivora

## Подотряд FELIFORMIA

кошачьи [Felidae](#)

виверровые [Viverridae](#)

мадагаскарские виверровые [Eupleridae](#)

нандиниевые [Nandiniidae](#)

мангустовые [Herpestidae](#)

гиеновые [Hyaenidae](#)

## подотряд CANIFORMIA

псовые [Canidae](#)

медвежьи [Ursidae](#)

ушастые тюлени [Otariidae](#)

моржовые [Odobenidae](#)

настоящие тюлени [Phocidae](#)

куны [Mustelidae](#)

скупсовые [Mephitidae](#)

енотовые [Procyonidae](#)

малые панды [Ailuridae](#)

Подотряд Псовоподобные  
семейство Псовые





Пещерная собака





**МЕДВЕЖЬИ**





# МОРЖОВЫЕ



# Ушастые тюлени



# Настоящие тюлени



# Семейство куньи

Бразильская  
бескоготная  
выдра



медоед



горноста́й



# Семейство скунсовые



# Семейство енотовые



ОЛИНГО

Малая  
панда



# Отряд Непарнокопытные

Семейство Лошадиные EQUIDAE

Семейство Тапировые TAPIRIDAE


Семейство Носороговые RHINOCEROTIDAE

кулан










эласмотерий



# титанотерий



*Mesodon titanotherium*  
Reduced model of restoration  
Dorsal view



Шерстистый  
носорог

# индрикотерий



Индрикотерий и белуджитерий — самые высокие (до 8 м высотой) и самые тяжёлые (до 20 тонн) из когда-либо существовавших сухопутных млекопитающих.



# ARTIODACTYLA (CETARTIODACTYLA)

ПОДОТРЯД МОЗОЛЕНОГИЕ TYLOPODA

СЕМЕЙСТВО ВЕРБЛЮДОВЫЕ CAMELIDAE

ПОДОТРЯД СВИНЫЕ SUINA

СЕМЕЙСТВО СВИНЫЕ SUIDAE

СЕМЕЙСТВО ПЕКАРИЕВЫЕ TAYASSIDAE

ПОДОТРЯД ЖВАЧНЫЕ RUMINANTIA (CETRUMINANTIA)

ИНФРАОТРЯД CETANCODONTIA

ГРУППА КИТООБРАЗНЫЕ CETACEA

СЕМЕЙСТВО БЕГЕМОТОВЫЕ HIPPOPOTAMIDAE

ИНФРАОТРЯД ОЛЕНЬКОВЫЕ TRAGULINA

ИНФРАОТРЯД PECORA

СЕМЕЙСТВО ВИЛОРОГОВЫЕ ANTILOCARPIDAE

СЕМЕЙСТВО ЖИРАФОВЫЕ GIRAFFIDAE

СЕМЕЙСТВО КАБАРОЖЬИ MOSCHIDAE

СЕМЕЙСТВО ОЛЕНЬИ CERVIDAE

СЕМЕЙСТВО ПОЛОРОГИЕ BOVIDAE









оленок



ОКАПИ



КАБАРГА





# МУНТЖАК





ДИКДИК

© AWYP, Hammer








© Utkarsh Joshi





# АФРИКАНСКИЙ БУЙВОЛ





© - josef hlasek  
www.hlasek.com  
Capra caucasica 11262





CEPHA



# ГОРАЛ






ОВЦЕБЫК



китообр  
азные







*Blauwe Vins Balaenopteridae - Balaenoptera musculus (Linnaeus). Lengte tot 30  
m, iets groter dan 8. Gewicht tot 180 ton. Alle Oceanen, tropische zeeën en polaire zeeën.  
Tot ver buiten het arctische. Ook te het Noorden van de Noordzee.*





Common Dolphin, Kangaroo Island, South Australia, March 2006



















*Pontoporia blainvillei*

