



Презентация к уроку «ОБЖ» 5 класс



*Основные
виды травм и
первая помощь
при них*





**Травмой называют
внезапное, острое
нарушение здоровья
с повреждением
тканей и органов**



**нанесение вреда
здравью человека**


в результате

стечения обстоятельств



Виды

Открытые



травм :

Закрытые

*Кожа и
слизистые
оболочки не
нарушены.*

Причины вызывающие травмы :

- Неосторожность
- Недостаточная внимательность
- Состояние неосознанной тревоги
- Пренебрежение правилами безопасности (стремление сэкономить свои силы и выиграть время)



**я здоровье берегу,
сам себе я помогу!**





*Заботу о здоровье нельзя
перекладывать только на плечи
одной медицины.*

*Необходимо потрудиться
и самому, особенно тогда,
когда тебе или другому человеку
нужна срочная медицинская помощь,
иначе может случиться трагедия.*




Для оказания первой помощи или самопомощи есть:

Специальные средства




Подручные средства





Первичные средства помощи при различных травмах:

- *Поранившись, осторожно промой рану водой, лучше кипяченой, чтобы удалить из нее частицы грязи. Потом обработай рану перекисью водорода или слабым раствором перманганата калия.*





Стандартные средства первой помощи:

*Любую, самую
небольшую ранку,
царапину нужно
обязательно
обработать
дезинфицирующим
средством, которое
убивает
болезнетворных
микробов.*



Стандартные средства первой медицинской помощи:

- *Кожу вокруг раны смажь йодом, а затем наложи стерильную повязку, которая должна закрыть рану и прилегающие к ней участки кожи.*





Первая помощь при ушибах и вывихах



Первая помощь при кровотечении из носа




Причины возникновения носового кровотечения:

- Ушиб носа;
- Повреждение его слизистой оболочки;
- Колебания атмосферного давления;
- Длительное пребывание на солнце.



Первая помощь при кровотечении из носа




Как правильно оказать помощь другу (подруге) при кровотечении из носа?

1. Сказать другу, чтобы он стоял, запрокинув голову назад, и не шевелился.
2. Усадить друга, наклонив его туловище вперёд.
3. Измерить температуру и дать обезболивающее средство.
4. Смочить кусочки ваты раствором поваренной соли и ввести их в носовые ходы.
5. Положить на спинку носа холод.
6. Плотно прижать крылья носа к перегородке на 5 – 10 минут.

Ответ: 2, 4, 5, 6.

1. Усадить друга, наклонив его туловище вперёд.
2. Положить на спинку носа холод.
3. Плотно прижать крылья носа к перегородке на 5 – 10 минут.
4. Смочить кусочки ваты раствором поваренной соли и ввести их в носовые ходы.



Первая помощь при обильном кровотечении:



а




б

При кровотечении можно
использовать подручные средства
Жгут - закрутка




ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА

Жгут - закрутка




Использование
резинового жгута



Использование поясного ремня в качестве кровоостанавливающего жгута!

а, б, в, г – этапы наложения жгута;

д, е – подготовка двойной петли.



ПРАВИЛА НАЛОЖЕНИЯ РЕЗИНОВОГО ЖГУТА.



ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ.



- Доставить пострадавшего к врачу!



*Берегись бед,
пока их нет.*



*Здоровье не
купишь,*

здорова же дёшь



*«Малые услуги,
оказываемые вовремя,
являются величайшим
благодействиями для тех,
кто их получает».*

Демокрит



Благодарю
Молодцы!



берегите
себя!

Используемая литература

- <http://doktor-end.narod.ru/neotlojka/ihelpers/46.htm>
- <http://bsi63.ucoz.ru/blog/2009-05-23-13>
- <http://www.mma.ru/article/id14601?print=1>
- [http://www.medpulse.ru/health/prophylaxis/fir
staid/6917.html](http://www.medpulse.ru/health/prophylaxis/firstaid/6917.html)
- <http://www.practica.ru/FirstAid/noseblood.htm>
- <http://www.citydoctor.ru/content/2366.html>
- http://www.sarbin.ru/ScoutSite/Site/2tourism/tourism_first-aid1.htm