

Захист міні проекту
**«Тварини
минулого»**

Ідея: Нарольської Аліни

Купідон прерій



- Купідон прерій мешкав у Північній Америці. Птах вирізнявся своїм амурним церемоніалом: розправивши крила і розпушивши хвіст, самець бив лапами об землю, намагаючись сподобатися самці. Щоб зробити себе привабливим, купідон роздував розташовані на шиї помаранчеві кулі. На купідонів, як на дуже цінну дичину, йшло полювання, а до 1930 р. птах був повністю винищений.

Тасманійський вовк



Тасманійський вовк жив у Австралії і на острові Тасманія. На животі у тварини така ж сумка, як у кенгуру. Це був грізний хижак, своїм жертвам він міг прокусити череп! Сумчастих вовків винищили скотарі, що оберігали свої стада від частих набігів. У 1936 році був прийнятий закон, який забороняв полювання на сумчастого вовка, але в 1961 році зник останній хижак цього рідкісного виду.

Тур



- Тур - великий родич бика. Тисячі років ці дикі тварини бродили по лісах Європи та Азії. Останній з турів був убитий в Польському королівстві в 1627 році. В даний час вчені намагаються шляхом схрещування корів і биків різних порід знову вивести цю красиву тварину.

Стеллерова корова




- Стеллерова корова - родич дюгонів і ламантинів. Тварина досягала в довжину 8 м і важила майже 6т! Мешкав цей велетень в холодних водах північної частини Тихого океану і харчувався водоростями. Моряки дуже цінували її жир, а також м'ясо, вважаючи його кращим за яловичину. Морська корова зникла назавжди приблизно в 1769 році.

Зебра гуагга



- Зебри гуагга жили в тропічній частині Південної Африки ще в минулому столітті. Цікаво, що смугастою ця зебра була лише наполовину! Винищили цей вид голландські колонізатори, які жили в Південній Африці, Вони вбивали зебр заради м'яса, а зі шкіри робили мішки. Зебра гуагга була повністю винищена до 1880 р.

Додо



- Додо населяли кілька островів Індійського океану. Вони важили більше 20 кг, і літати не могли. Часті зупинки морських суден послужили головною причиною зникнення цих птахів. Справа в тому, що м'яса трьох птахів вистачало, щоб нагодувати екіпаж великого корабля, тому додо були головним предметом полювання моряків, що зійшли на берег. Птах додо є в даний час емблемою острова Маврикій в Індійському океані. Його зображення нанесено на грошові знаки цієї країни.

Японський вовк



- Японський вовк, або шаману, був найменшим з вовків: в довжину його тулуб разом з хвостом досягало всього 1м! Місцеві жителі, проте, не любили цього хижака і полювали на нього. Крім того, користувалося попитом цінне хутро тварини. Останній шаману був убитий в 1905 році.

Шаблезубий тигр



Рід шаблезубих кішок, представники якого з'явилися 2,5 млн тому в Північній і Південній Америці. Шаблезубі тигри важили від 160 до 400 кг, вирізнялися потужною статурою і полювали на мамонтів, мастодонтів і бізонів. Вимерли близько 10 тис. років тому внаслідок зміни клімату та винищення людьми

Квага



- Ссавець роду коней, що жив у Південній Африці. Кваги були приручені людиною і використовувалися для охорони стад. Вид був винищений голландськими поселенцями, які використовували шкури кваг для виготовлення бурдюків. Остання дика особина була вбита у 1878 році. Остання квага у світі померла в 1883-му в зоопарку Амстердама. У 1987-му був запущений проект відновлення кваг як біологічного підвиду


Мамонт



- Рід ссавців із сімейства слонових, що з'явився приблизно 2 млн років тому в Європі, Азії, Африці і Північній Америці. Мамонти досягали висоти 5,5 м і важили 10-12 т. Більшість мамонтів вимерла близько 10 тис. років тому. Існує кілька гіпотез вимирання мамонтів: згідно з однією з них, тварин винищили люди, за іншою — причиною вимирання стала різка зміна клімату.

тиранозавр





Розмір тиранозавра в порівнянні з розміром людини.

● Дякую за перегляд
презентації

