

Заповедники России

Неткачева Галина Викторовна,
учитель географии
МОУ «СОШ № 12 г. Зеленокумска»

Заповедники России



Астраханский заповедник

Был создан в 1919 году для сохранения уникальной флоры и фауны дельты Волги.

Астраханский заповедник называют "птичьей гостиницей": орлан-белохвост, розовый фламинго, скопа, колпица, лебедь-шипун, кудрявый и розовый пеликаны. На пролете встречаются стерх, сапсан и другие редкие птицы. Много в заповеднике цапель: белые (большие и малые), серые, рыжие, желтые и ещё серовато-голубоватые (кваквы ночные).

Огромную ценность представляет ихтиофауна заповедника. Это осетровые (белуга, осетр, севрюга), сельдевые (каспийский пузанок, волжская сельдь, черноспинка), карповые (вобла, лещ, сазан, красноперка, жерех, чехонь, золотой карась), щука, судак, окунь, бычки, колюшка и другие.



Байкальский заповедник

основан в 1969 году. Биосферный заповедник находится в южной части восточного берега озера Байкал, занимает территорию в 167871 гектар горного массива Хамар-Дабан. Это ландшафты монгольских степей и восточно-сибирской тайги.

На территории заповедника обитают: соболь, рысь, росомаха, выдра, олень, изюбр, косуля, лось и, конечно же, хозяин здешних мест, «король» - медведь. Ихтиофауна заповедника представлена 18 видами, основные из которых - таймень, хариус и ленок.



Заповедник «Галичья гора»

Заповедник «Галичья гора» располагается на территории Липецкой области. Образован в 1925 г. На его территории произрастают очень редкие растения, разводят хищных птиц, а также имеются скалы на берегу реки Дон. Во флоре заповедника особый интерес представляют редкие и реликтовые растения степей и альпийских лугов, сохранившихся со времен последнего оледенения



шиверекия подольская



шлемник приземистый



Оносма простейшая



лапчатка донская



дендрантема Завадского



Колокольчик алтайский

Баргузинский заповедник

находится в южной части Северо-Байкальского района Бурятии. Это самый первый биосферный заповедник в России, созданный в 1916 году.



Белохвостый
сапсан



собол
ь



горноста
й



кабарг
а



Байкальская
нерпа




хариу
с

Окский заповедник

Верховье Оки на Мещерской низменности. Охрана водно-болотных территорий. Выхухоль, бобер, лось, журавли, зубры, эндемик России — [стерха](#).



боб
р



ВЫХУХОЛ
ь



ЛОС
ь



журавл
и



зубр
ы



стерх
а

«Брянский лес»

— эталонная экосистема Европейской части России. Был создан в 1987 году для охраны малонарушенных лесов типичного среднерусского Полесья (Неруссо-Деснянское полесье). Кроме того, здесь проходит граница между южно-таежной и широколиственной зонами.



Черный
аист



шейхцерия



Орхидея
надбородник
безлистный



Орхидея «венерин
башмачок»



Гребенчатый



Енотовидная
собака



Болотный
мирт

Печоро-Илычский заповедник

Заповедник создан в 1930 году на Северном Урале для сохранения природы таёжной зоны, где животный и растительный мир представлен европейскими и азиатскими видами, (сохранение соболя). Первая в мире лосеферма.



куница
а



свиязь
ь



таймень
ь



соболь
ь



Северный
олень

Заповедник «Таймырский»

Образован в 1979 году. Располагается на территории распространения многолетней мерзлоты, зона типичной и арктической тундры.



Рыба сиг



исландский песочник



Розовая чайка



Сибирская гага



песец



краснозобая казарка -эндемик

Уссурийский заповедник

Образован в 1932 году в Приморском крае для сохранения манджуйской флоры и фауны хвойно-широколиственных лесов (гималайского медведя, амурского тигра и др.)



Уссурийский тигр



Лимонник китайский, лиана



Береза Шмидта (железная)



Гималайский медведь



Бабачка брамея Танкрэ



Лесной кот

Дарвинский заповедник

Образован на границе Ярославской и Вологодской областей в 1945 году в районе Рыбинского водохранилища. Цель создания - изучение изменений, происходящих под влиянием искусственно созданного Рыбинского водохранилища. **Дарвинский заповедник** – это царство птиц на торфяных островах. Создан первый в стране **экспериментальный питомник глухарей**.



тетерев
в



Ястреб-
тетеревятник



сокол
л



ВОЛК



Черный
коршун



кабан
н



Жемчужная
щука

Кроноцкий заповедник

создан в 1934 году для сохранения уникальных объектов вулканической деятельности и обитателей морского побережья. Вулканы, термальные озёра, гейзеры, водопады. Леса из берёзы каменной. Заросли кедрового и ольхового стланика. Соболь, горностай, горный баран, медведь, рысь и др. Лежбища ластоногих.



Озеро
Кроноцкое



Долина
гейзеров



Снежный
баран



сиву



Медведи на
рыбе



Серый
кит



калан
ы



выдра

Кавказский биосферный заповедник

Заповедник является правопреемником Кавказского зубрового заповедника, учрежденного в 1924 году располагается на Западном Кавказе, на границе умеренного и субтропического поясов. Основным доводом для создания заповедника являлась охрана исчезающего кавказского зубра.



Западнокавказский
тур



Благородный
олень



барсу
к



серн
а



Кавказский
зубр



Тисо-самшитовая
роща

Приокско-Тerrasный заповедник

Образован в 1945 году в Московской области. Включают участки, характерные для северных районов болота с росянкой и клюквой, так и участки с более южной, степной растительностью. Главной достопримечательностью заповедника является зубр— дикий лесной бык



Орешниковая
соня




Подбел



Сосновый
бор



Лесная куница



росянк
а



зуб
р



поползен



Черный
дятел



сойк
а

Государственные природные заповедники России



До конца 2020 года запланировано:



➤ создать 11 новых заповедников



➤ расширить территории 9 заповедников



MyShared

Источники:

<http://природа.рф/zapovedniki/galichiy.php>

<http://wildfrontier.ru/wp-content/uploads/2016/03/CHyornyj-aist4.jpg>

http://images.myshared.ru/4/306840/slide_3.jpg

http://www.plantarium.ru/dat/plants/5/559/54559_96bba360.jpg

<http://animal-store.ru/img/2015/050411/4257311>

http://picsvision.ru/images/923339_blog-39467.jpg