

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА СТУДЕНТАМИ ФСПО ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

1-ГО КУРСА

АНДРЕЕВОЙ АНАСТАСИЕЙ

ИЛЬИНЫМ ЕВГЕНИЕМ

КУЛАЕВОЙ АННОЙ

СЕРУШКИНОЙ МАРИЕЙ

ЧТО ТАКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ?

- ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ – КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ С ЦЕЛЬЮ РОЖДЕНИЯ ЖЕЛАННЫХ ДЕТЕЙ, РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ БЕРЕМЕННОСТЯМИ, КОНТРОЛЯ ВРЕМЕНИ ДЕТОРОЖДЕНИЯ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОДГОТОВКУ К ЖЕЛАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ, ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДНЫХ ПАР, КОНТРАЦЕПЦИЮ, ПРЕРЫВАНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.

МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ

- МЕХАНИЧЕСКИЕ
- ХИМИЧЕСКИЕ
- ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
- ВНУТРИМАТОЧНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ
- ОРАЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ КОНТРАЦЕПЦИЯ
- ХИРУРГИЧЕСКИЕ
- АБОРТ

АБОРТ

- АБОРТ – САМЫЙ ОПАСНЫЙ МЕТОД РЕГУЛИРОВАНИЯ РОЖДАЕМОСТИ, КОТОРЫЙ ЛЕГКО МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ.
- ПОСЛЕДСТВИЯ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ:
 - 1)РАЗВИТИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
 - 2)НЕСПОСОБНОСТЬ ПОВТОРНО ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ
 - 3) ПОВЫШЕНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
 - 4) ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПЕРИТОНИТА КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО АБОРТА

ПОДГОТОВКА К ЖЕЛАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

- ПОДГОТОВКА К ЖЕЛАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ МОМЕНТОМ В ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ. СУПРУГАМ ЗА 2 МЕС. ДО ПЛАНИРУЕМОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СЛЕДУЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК (АЛКОГОЛЬ, КУРЕНИЕ, НАРКОТИКИ). БЛАГОПРИЯТНЫЙ ВОЗРАСТ МАТЕРИ СОСТАВЛЯЕТ 19-35 ЛЕТ. ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ РОДАМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 2-2,5 И ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ. ЗАЧАТИЕ ДОПУСТИМО НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ 2 МЕС. ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО СУПРУГАМИ ОСТРОГО ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ. ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЗАЧАТИЕ ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ (СНИЖАЕТСЯ ПРОЦЕНТ СПОНТАННЫХ МУТАЦИЙ И РИСК ИММУННОГО КОНФЛИКТА). У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, БЕРЕМЕННОСТЬ ДОПУСТИМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛИШЬ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБОСТРЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 1-5 ЛЕТ. БЕРЕМЕННОСТЬ РАБОТНИЦАМ, ПОДВЕРГАЮЩИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ, МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ЛИШЬ ПОСЛЕ 1-3 ЛЕТ РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, Т.Е. ПОСЛЕ РАЗВИТИЯ СТОЙКОЙ АДАПТАЦИИ.

АНАЛИЗЫ И ВРАЧИ

- АНАЛИЗЫ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ
- 1 МАЗОК НА ФЛОРУ, ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ МАЗОК, МАЗОК НА СКРЫТЫЕ ИНФЕКЦИИ (УРЕАПЛАЗМА, МИКОПЛАЗМА, ХЛАМИДИИ).
- 2 ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
- 3 АНАЛИЗ КРОВИ НА САХАР, КОАГУЛОГРАММУ (АНАЛИЗ НА СВЕРТЫВАЕМОСТЬ), БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ И ГРУППУ КРОВИ
- 4 АНАЛИЗ КРОВИ НА ВИЧ, ГЕПАТИТ В (HBSAG), ГЕПАТИТ С (HCV) И СИФИЛИС (RW).
- 5 АНАЛИЗЫ ПЦР
- 6 АНАЛИЗЫ НА ИНФЕКЦИИ (КРАСНУХУ; ТОКСОПЛАЗМОЗ; ЦИТОМЕГАЛОВИРУС; ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС; ХЛАМИДИОЗ; УРЕАПЛАЗМОЗ; МИКОПЛАЗМОЗ; ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ).

АНАЛИЗЫ И ВРАЧИ

- АНАЛИЗЫ НА ГОРМОНЫ
- • ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ ГОРМОН (ЛГ), ВЛИЯЮЩИЙ НА ОВУЛЯЦИЮ;
- • ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН (ФСГ), СПОСОБСТВУЮЩИЙ РОСТУ ФОЛЛИКУЛОВ;
- • ТЕСТОСТЕРОН, ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОГО У ЖЕНЩИН МОЖЕТ СТАНОВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ВЫКИДЫША;
- • ПРОЛАКТИН, ВЛИЯЮЩИЙ НА ОВУЛЯЦИЮ;
- • ПРОГЕСТЕРОН — ГОРМОН, СПОСОБСТВУЮЩИЙ СОХРАНЕНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ;
- • ЭСТРАДИОЛ, ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА РАЗВИТИЕ МАТКИ, МАТОЧНЫХ ТРУБ И ЭНДОМЕТРИЯ;
- • ДГЕА-СУЛЬФАТ, СПОСОБНЫЙ ПОВЛИЯТЬ НА РАБОТУ ЯИЧНИКОВ;
- • ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ.

АНАЛИЗЫ И ВРАЧИ

- АНАЛИЗЫ ДЛЯ МУЖЧИН
- • ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ;
- • ОБЩИЙ АНАЛИЗ МОЧИ;
- • АНАЛИЗ КРОВИ НА RW;
- • АНАЛИЗ КРОВИ НА РЕЗУС-ФАКТОР И ГРУППУ.
- *СПЕРМОГРАММА

ΠΑΤΡΟΝΑΖ
