




ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Ресурсно-информационный центр
Пермской краевой организации ВОИ

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


Роза Федоровна Аксиленко,
ведущий специалист-эксперт
АНО «РИЦ «Доступная среда»





ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПАСПОРТИЗАЦИИ

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2012 г. № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики»
- Постановление Правительства ПК от 29 августа 2017 г. № 748-п «Об организации работы по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных для инвалидов и других маломобильных групп населения сферах жизнедеятельности на территории Пермского края»



СВОД ПРАВИЛ. ГОСТ Р

* СП 59.13330.2012

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

* СП 59.13330.2016

«Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001».

* ГОСТ Р 52875 – 2018

«Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»



Проведение обследования объектов и оформление паспортов доступности

По результатам натурного обследования объекта Комиссией оформляется:

- ☐ акт обследования объекта социальной инфраструктуры
- ☐ паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры



Акт обследования

1. Общие сведения об объекте
 2. Характеристика деятельности организации на объекте (2.1 сфера деятельности, 2.2. виды услуг)
 3. Состояние доступности объекта
 - 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 - 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
 - 3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания
 - 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
 - 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры
 4. Управленческое решение
- ПРИЛОЖЕНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБСЛЕДОВАНИЯ, ФОТОМАТЕРИАЛЫ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Паспорт доступности

1. Общие сведения об объекте
2. Характеристика деятельности организации на объекте (2.1 сфера деятельности, 2.2. виды услуг, 2.3 форма услуг, 2.4 категории населения, 2.5 категории инвалидов, 2.6 плановая мощность, 2.7 участие в исп. ИПР)
3. Состояние доступности объекта
 - 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 - 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта
 - 3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания
 - 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
 - 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры
4. Управленческое решение



СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Территория, прилегающая к зданию

Вход (входы) в здание

Путь (пути) движения внутри здания

Зона целевого посещения объекта

Санитарно-гигиенические помещения

Система информации на объекте



ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

- Расстояние до объекта от остановки транспорта (м).
- Время движения (пешком) в минутах.
- Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути.
- Наличие перекрестков: нерегулируемых; регулируемых, со звуковой сигнализацией, таймером.
- Наличие информации на пути следования к объекту (акустической, тактильной, визуальной).
- Наличие перепадов высоты на пути движения; описание их обустройства для инвалидов на коляске.



Вход (входы) в здание

Наружная лестница

Наружный пандус

Входная площадка (перед дверью)

Входная дверь

Тамбур



Пути движения внутри здания

Коридор

Лестница

Пандус

Лифт пассажирский (подъемник)

Двери

Пути эвакуации



Зона целевого посещения объекта

Кабинетная форма обслуживания

Зальная форма обслуживания


Прилавочная форма обслуживания

**Форма обслуживания
с перемещением по маршруту**

Кабина индивидуального обслуживания





Прилавочная форма обслуживания





Кабинетная форма обслуживания





Система информации на объекте

Визуальные средства

Тактильные средства

Акустические средства



ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОСТУПНОСТИ

- Непрерывность информации.
- Комплексность информации
- Единообразное представление информации.
- Исключение помех восприятию информационных средств
- Соответствие средств информации нормативным требованиям.



информация

Сайт организации

Путь следования к объекту

Территория, прилегающая к зданию

Вход в здание

Пути движения в здании


Зона обслуживания


**Санитарно-гигиеническое
помещение**



Тактильные наземные указатели

- Противоскользящее свойство.
- Цвет: желтый на темной поверхности, черный – на светлой.
- Прямолинейные параллельные рифы, усеченные конусы с плоской вершиной.
- **При обустройстве тактильно обозначенных путей следования в зданиях не допускается:**
 - Пересекать направления движения на входах и выходах;
 - Обустраивать напольные направляющие указатели в коридорах шириной менее 4,0 м;
 - Обустраивать напольные направляющие указатели без проекта.





Приложение 4 (Г)
к Акту обследования объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта
социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
от «__» _____ 20__ г. № ____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.2	Зальная форма обслуживания							
4.3	Прилавочная форма обслуживания							
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования
		№ на плане	№ фото	
1	2	3	4	5

Комментарий к заключению: _____

* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.



Результаты обследования каждой зоны вносятся в таблицу

1. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта

Адрес объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Норматив	Ссылка на норматив	Наличие элемента			Фактическое состояние	Выявленные нарушения и замечания	
								Содержание	Значимо для инвалида (категория)
				есть/нет	№ на плане	фото			
В соответствии с п. 6.1.1 СП 59. 13330.2016 в здании должен быть как минимум один вход, доступный для инвалидов и других маломобильных групп населения.									
2.1	Лестничный марш входной группы.								
2.1.1.	Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша.	Наличие.	п. 5.1.15, п.6.1.2 СП 59. 13330.2016	Нет		фото	Поручни отсутствуют.	Не соответствует нормативу.	0,5



Работа по адаптации объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Содержание	Виды работ
Центральный вход.			
2.4.4 2.4.5	Информационные средства для слепых.	Установить дополнительную контрастную маркировку на высоте 0,9 – 1,0 м на входной двери. Оборудовать тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3 м перед дверными проемами. Глубина предупреждающего тактильного указателя должна быть в пределах 0,5 – 0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия (от 0,8 м – 0,9 м).	Текущий ремонт.

Приложение 4
к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур
и услуг в приоритетных
для инвалидов и других
маломобильных групп населения
сферах жизнедеятельности
на территории Пермского края

ФОРМА

СОГЛАСОВАНО
Руководитель исполнительного
органа государственной власти
Пермского края

«___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

«___» _____ 20__ г.

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ^{***}	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				содержание работ [*]	вид ^{**} работ		объем, тыс. руб.	источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

^{*} Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры.

^{**} Указывается вид: ТР – текущий ремонт, работы в соответствии с классификатором; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

^{***} Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
«ДОЛЯ ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ
ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ»
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ»**

УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ МСР ПК ОТ 25.02.2020 № СЭД-33-01-03-138

**Описание вариантов оценки состояния доступности
приоритетных объектов в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения**

ДОСТУПНО ПОЛНОСТЬЮ – ДП (ВАРИАНТ А-УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ)


- обеспечена доступность любого места обслуживания на объекте;
- на объекте организован процесс оказания услуг всем категориям инвалидам:
 - › приняты локальные документы о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам;
 - › в должностных инструкциях персонала закреплены конкретные задачи и функции по оказанию помощи и сопровождению инвалидов;
 - › проводится систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи и сопровождения инвалидов;
 - › обеспечена возможность получения заблаговременной информации о доступности объекта и режиме его функционирования (по интернету, по телефону), порядке обслуживания инвалидов.

ДОСТУПНО ЧАСТИЧНО – ДЧ (ВАРИАНТ Б – РАЗУМНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ)

при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании.

Объект доступен полностью или частично для следующих категорий: К, О, С, Г, У

- территория, прилегающая к зданию;
- вход в здание;
- пути движения внутри здания к специально выделенной зоне целевого назначения;
- специально выделенная зона целевого назначения с обеспечением на ней всех видов услуг, имеющихся в данном здании;
- санитарно-гигиеническое помещение;
- система информации и связи (на указанных зонах)



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

Вариант 1:

- доступность объекта и услуг обеспечена по варианту «Б»;
- на объекте организован процесс оказания услуг всем категориям инвалидов(указанный в описании варианта доступности «Доступен полностью») ;
 - обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов на объекте;
- требуется обязательное согласование данного варианта доступности с общественными объединениями инвалидов.

ВАРИАНТ 2


- Обеспечена доступность объекта по варианту «А» или «Б», но имеются отклонения от нормативов, не нарушающие требований безопасности и досягаемости;
- Требуется обязательное согласование данного варианта доступности с общественными объединениями инвалидов;
- Обеспечена возможность самостоятельного передвижения инвалидов на объекте;
- На объекте организован процесс оказания услуг всем категориям инвалидов (указанный в описании варианта доступности «Доступен полностью»)

ВАРИАНТ 3

- Обеспечена доступность специализированного объекта по варианту «А» или «Б», в котором обеспечивается обслуживание определенных категорий инвалидов (например, детский сад для глухих детей);
- Требуется обязательное согласование данного варианта доступности с общественными объединениями инвалидов;
- На объекте организован процесс оказания услуг всем категориям инвалидов (указанный в описании варианта доступности «Доступен полностью»).

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ОБЪЕКТА ЧАСТИЧНО ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- использование контрастных сочетаний цветов в применяемом оборудовании, цветографическое решение визуальных средств отображения информации должно соответствовать общему интерьеру зданий и обеспечивать четкость и выразительность подачи информации;
- обозначение препятствий контрастным цветом;
- расположение визуальной информации на контрастном фоне крупным шрифтом с соответствующим расстоянием рассматривания;
- организация сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, и оказание им необходимой помощи.



ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ОБЪЕКТА ЧАСТИЧНО ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:


- наличие непрерывной визуальной информации на объекте, позволяющей достичь целей его посещения;
- оборудование акустических устройств типа «индукционный контур» на объектах массового посещения людей.



Объект может быть признан частично доступным без оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске, если время нахождения посетителей по технологическим параметрам обслуживания менее 60 мин (на основании п. 5.40 СП 118.13330.2012).


Объект может быть признан частично доступным без оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске на объектах дошкольного образования.

На объектах физической культуры и спорта, предназначенных для учебно-тренировочных занятий инвалидов, обязательно наличие оборудованной душевой



ДОСТУПНО УСЛОВНО - ДУ

- Объект не соответствует нормативным требованиям, однако организацией предусмотрено оказание инвалиду сотрудниками организации помощи в получении услуги либо предоставление услуги иным образом:
 - на дому
 - дистанционно
 - в другом учреждении



ВРЕМЕННО НЕДОСТУПНО - ВНД

- Объект не соответствует нормативным требованиям, альтернативные формы обслуживания не предусмотрены, объект признан ветхим, аварийным.



Проведение обследования объектов и оформление акта и паспорта доступности

Классификация объектов по степени **доступности услуги** (форма обслуживания), предоставляемой на объекте

В разделе 3.3 «Состояние доступности объекта» паспорта и акта указывается степень доступности объекта для каждой категории инвалидов

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <u><*></u>
1	Все категории инвалидов и МГ	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	
4	с нарушениями зрения (С)	
5	с нарушениями слуха (Г)	
6	с нарушениями умственного развития (У)	

«А»

«Б»

«ДУ»

«ВНД»



Проведение обследования объектов и оформление паспортов доступности

Классификация объектов по степени доступности структурно-функциональных зон (**архитектурная доступность** зоны объекта)

В разделе 3.4 «Состояние доступности объекта» паспорта и акта указывается степень доступности структурно-функциональных зон объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	

«ДП-В»

«ДП-И»

«ДЧ-В»

«ДЧ-И»

«ДУ»

«ВНД»



ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Ресурсно-информационный центр
Пермской краевой организации ВОИ



8 (342) 244-83-90,



anodspk@mail.ru