

# *ОСНОВЫ КРОЛИКОВОДСТВА*



Фазылова Мавлудабону


*История кролиководства в мире начинается с III века до н. э. В Россию кролики попали в XI веке, но как отрасль кролиководство стало развиваться с конца 1920-х годов. Сейчас в России разводят около 60 пород кроликов, всего же в мире выведено около 200 пород. Сегодня половину мирового производства крольчатинны обеспечивает Китай*

*В Россию кролики попали в XI веке. В летописях того времени имеются упоминания о пуховых кроликах, разводимых в домашних условиях. Вначале разведением кроликов занимались отдельные помещики, впоследствии этим стали заниматься также монахи, крестьяне и жители городов. Монахи и крестьяне Киевской Руси одомашнивали пуховых кроликов для сбора пуха и изготовления из него тёплых изделий. В последующее время из Западной Европы периодически завозились кроликов и других пород для получения мяса и дешёвого сырья для производства меха.*



*В соответствии с зоологической классификацией домашние кролики относятся к виду обыкновенных кроликов, роду кроликов, семейству зайцев, подсемейству удвоенно-резцовых, отряду зайцеобразных, классу млекопитающих. Долгое время ошибочно считали, что кролики, как и зайцы, являются грызунами. Однако, несмотря на внешнее сходство кролика и зайца, получить от них гибриды невозможно как при естественном спаривании, так и при искусственном осеменении. Это обусловлено глубокими биологическими различиями, т. е. тем, что они относятся к двум разным родам семейства зайцев.*

*Кролики и зайцы относятся друг к другу враждебно.*



*Все породы домашних кроликов произошли от дикого кролика, родиной которого считают Испанию. Первоначально районами его распространения были Северная Африка и Южная Европа, где дикие кролики живут и теперь. Дикие и одомашненные кролики могут спариваться и давать плодовитое потомство.*



# Древний кролик



- В пещере Джефферсон-Каунти, в штате Миссури обнаружены кости древнего кролика. Современные исследования позволяют утверждать, что древний кролик обитал около 35 000 лет назад. Интересно, что древний предок кролика мало отличался от своего современного потомка



## *Биологические особенности кроликов*

*Рост и развитие.* Крольчата рождаются голыми и слепыми. Живая масса их в зависимости от породы, и других факторов колеблется от 40 до 90 г.

*Развитие крольчат идет очень интенсивно. На 10-14 день у них открываются глаза, а на 16-20-й день. Первичный волосяной покров полного развития достигает к месячному возрасту.*

*Крольчиха во время лактации ежедневно дает от 50 до 270 г молока, чаще 100-200 г. Рост кроликов заканчивается в возрасте 8-10 месяцев.*



*Естественная продолжительность жизни кроликов 6-8 лет, отдельные кролики могут доживать до 10 лет. Хозяйственное использование кроликов продолжается не более чем до 3-4-летнего возраста, так как начиная с этого возраста их продуктивность резко падает. Крольчихи средних по величине пород в возрасте 3,5 месяца, а крупных пород в возрасте 4 месяцев достигают половой зрелости и могут быть оплодотворены. Половая зрелость самцов наступает примерно в те же сроки, однако в случку их следует пускать, когда они достигнут возраста 6-7 месяцев.*

*Целью разведения является получение мяса, меха и пуха. Мясо, обладающее диетическими свойствами, ценится в кулинарии. Мех отличается хорошей носкостью, разнообразием окраса и дешевизной. Пух по многим свойствам превосходит шерсть мериносовых овец и ангорских коз. Деление кроликов на породы весьма условное. Все представители этого вида используются человеком для получения мяса и меха. Отличаются в основном по экстерьеру.*

*В мире насчитывается более 200 пород (по некоторым данным до 700). В нашей стране из-за климатических условий выведено 60 пород. В Башкирии, в 2011 кроликов разводили в личных подсобных хозяйствах и крестьянских (фермерских) хозяйствах; общее поголовье составляло более 25 тыс.*

*Выделяют следующие породы:*

*1. Декоративные*

*2. Мясные*

*3. Пуховые*

*4. Меховые:*

*-с нормальной шерстью;*

*-длинношерстные.*



# *Бельгийский фландр*

*- родоначальник отечественных крупных пород. Точное происхождение неизвестно. Есть мнение, что выведен путём скрещивания фламандской породы с аргентинской (или патагонской). Является самой распространённой по всему миру породой.*













# *Белый великан- родом из Бельгии*



# Мясные породы кроликов

## *Калифорнийский*





*Эта порода считается типичным представителем мясного направления, хотя обладает густым качественным мехом и оригинальной окраской. Выведена в США, с использованием прилива кровей таких пород как миннилла, русский горностаевый и новозеландская белая. В нашу страну попали в 70 – х годах 20 века и прекрасно акклиматизировались.*



## Советская шиншилла

*-выведена путём скрещивания двух пород:  
отечественного Белого великана и французской  
Шиншиллы.*





## *Черно-бурый кроль*

*-выведен путём скрещивания трёх пород: Белого великана, Фландра и Венского голубого. Порода ценна оригинальным окрасом шкурок.*





# Пуховые

## *Ангорская пуховая порода*

- широко распространена в Европе. Родина основной породы Турция.





# Декоративные

*Львиная головка*



*Японская карликовая*



# *Направления кролиководства*

*- Мясное*

*- Мясо- шкурковое*

*При мясном (бройлерном) направлении крольчат содержат под самкой до получения 1,8—2,0 кг живого веса от каждой головы (отсаженной в 60- или 65-дневном возрасте), при убойном выходе 50—51% вес тушки доводят до 0,9- 1,0 кг.*



# Типы кролиководства

*В зависимости от используемой технологии разведения кроликов, различают три основных типа кролиководства:*

- 1. Ретро*
- 2. Техническое*
- 3. Акселерационное*

# Ретро кролиководство





# Техническое кролиководство





# Акселерационное кролиководство





*Спасибо за внимание*

