



EKF

EKF

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Рекомендации по оформлению ТВЗ



Рекомендации по оформлению ТВЗ



ПРИВЛЕКАЙТЕ КЛИЕНТОВ И СТИМУЛИРУЙТЕ К ПОКУПКЕ С РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Более 50% решений о покупке принимается, когда потребитель находится непосредственно в магазине, именно поэтому так важно уделить внимание правильному оформлению торгово-выставочного зала.

EKF предлагает комплексное решение для оформления торгового пространства. **Стенды с оборудованием и полиграфическая продукция** – это доступная реклама товаров-новинок, которая облегчает покупателю выбор, а также стимулирует спрос на сопутствующие товары.

Все POS-материалы доступны для скачивания и печати в высоком качестве в системе IMS2 в разделе «Маркетинг» и на сайте компании EKF

При необходимости вы всегда можете обратиться к сотрудникам Департамента маркетинга компании EKF, которые помогут в разработке дизайна макетов листовок, наружной и баннерной рекламы, а также сувенирной продукции.

НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.



Рекомендации по оформлению ТВЗ: стенды




AVERES



Модульная
аппаратура



Силовые
Автоматически
е
выключатели



Коммутационн
ая аппаратура



Управление
и защита
электродвигателей



Средства
автоматизации
и управления

Демонстрационные стенды: 1250 x 425 мм. Стенды можно крепить к стене или на рамы тумб.

Рекомендации по оформлению ТВЗ: стенды



Изоляторы шинные и предохранители



Выключатели-разъединители



BASIC



Корпуса Электрощитов металлические для внутреннего применения IP31



Корпуса электрощитов металлические для уличного применения IP54



Корпуса распределительные пластиковые

Демонстрационные стенды: 1250 x 425 мм. Стенды можно крепить к стене или на рамы тумб.

Рекомендации по оформлению ТВЗ: стенды



Аксессуары для электрощитов



Изолирующие изделия



Наконечники и гильзы



Электроустановочные изделия



Монтажные коробки



Кабельный канал EKF-PLAST

Демонстрационные стенды: 1250 x 425 мм. Стенды можно крепить к стене или на рамы тумб.

Рекомендации по оформлению ТВЗ: стенды



АСИП



Аппаратура измерения



Изделия в цвете «под дерево»



Гофрированные и жесткие трубы, металлорукав и аксессуары



Сетевые фильтры, удлинители и аксессуары

Демонстрационные стенды: 1250 x 425 мм. Стенды можно крепить к стене или на рамы тумб.

Рекомендации по оформлению ТВЗ: стенды

Виды стендов:

- AVERES
- Модульная аппаратура
- Силовые автоматические выключатели
- Коммутационная аппаратура
- Управление и защита электродвигателей
- Средства автоматизации и управления
- Изоляторы шинные и предохранители
- Выключатели-разъединители
- BASIC
- Корпуса электрощитов металлические для внутреннего применения IP31
- Корпуса электрощитов металлические для уличного применения IP54
- Корпуса распределительные пластиковые
- Аксессуары для электрощитов
- Изолирующие изделия
- Наконечники и гильзы
- Электроустановочные изделия
- Монтажные коробки
- Кабельный канал EKF-Plast
- Гофрированные и жесткие трубы, металлорукав и аксессуары
- Арматура СИП
- Аппаратура измерения
- Сетевые фильтры, удлинители и аксессуары

*Тумба
для стендов
с тремя
рамами
в комплекте*



Стенды необходимо заказывать
отдельно

Рекомендации по оформлению ТВЗ: мини-стенды



Автоматический ввод резерва с секционированием



Эффективное управление электродвигателями



Эффективное управление электродвигателями



Подвод электроэнергии к частному дому

Демонстрационные стенды: 800 x 425 мм
Стенды можно крепить к стене

Рекомендации по оформлению ТВЗ: мини-стенды



Подключение
электроприборов
на садовом участке



Релейная
автоматика для
дома и квартиры



Монтаж скрытой
проводки



Монтаж наружной
проводки

Демонстрационные стенды: размер 800 x 425 мм
Стенды можно крепить к стене

Рекомендации по оформлению ТВЗ: мини-стенды



Электротехника EKF
для дома



Система управления
микроклиматом



Решения для
промышленности

Демонстрационные стенды: размер 800 x 425 мм
Стенды можно крепить к стене

Общие рекомендации по размещению стендов



РАЗМЕЩАЙТЕ СТЕНДЫ

- ✓ - на территории торгового зала
- ✓ - в доступных местах, со свободным подходом к ним
- ✓ - на уровне глаз
- ✓ - нового образца, с новым логотипом EKF
(допускается замена логотипа со старого образца на новый с помощью пластиковой таблички с новым логотипом «EKF» до момента замены стендов на стенды нового образца)
- ✓ - креплением к стене, либо на специальных тумбах



Если пространство выставочного зала ограничено и не удается разместить все стенды, выберите те, где представлено оборудование из вашего ассортимента

Общие требования по размещению стендов



НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ

СТЕНДЫ

- ✗ - очень низко или на полу торгово-выставочного зала
- ✗ - очень высоко (под потолок), блокируя возможность потенциальным покупателям возможность рассмотреть и при необходимости потрогать интересующую группу товаров EKF



очень
низко



очень
высоко

Общие требования по размещению стендов



НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ

СТЕНДЫ

- ✗ - на лестничных пролетах, ведущих в ТВЗ
Стенды должны быть размещены в самом торговом зале, где покупатели принимают решение о покупке
- ✗ - с отсутствующими элементами продукции на нем

НЕ ЗАМЕНЯЙТЕ элементы стенда EKF продукцией конкурентов



Общие требования по размещению стендов



НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ

СТЕНДЫ

- ✗ В дальних углах торгово-выставочного зала, темных углах (против солнца), с затрудненным доступом для продавца и покупателя
- ✗ - неактуального содержания, со старым логотипом и необновленной продукцией



очень
темно




старый
лого

Рекомендации по оформлению ТВЗ: плакаты и стойки

Комплект плакатов по группам товаров EKF (13 шт. в упаковке):

- Модульная автоматика
- Силовое оборудование и автоматика
- Коммутационное оборудование
- Корпуса электрощитов
- Изделия для электромонтажа
- Комплектующие для электрощитов
- Кабеленесущие системы
- АСИП
- Средства автоматизации
- Шинопровод
- Аппаратура измерения
- Электроустановочные изделия скрытая установка
- Электроустановочные изделия открытая установка




Рекомендации по оформлению ТВЗ: плакаты и стойки

Плакаты по продукции (594 x 841 мм)



Серия плакатов «Энергоэффективные решения» (594 x 841 мм)



Общие рекомендации по размещению плакатов:

- 
- ✓ Размещайте плакаты на территории торгового зала
 - ✓ Размещайте плакаты в доступных для потенциальных покупателей местах, с незатрудненным подходом к ним
 - ✓ Размещайте плакаты на уровне глаз
 - ✓ Размещайте плакаты нового образца, с новым логотипом EKF
-

✗ **НЕ** размещайте плакаты вне торгового зала



✗ **НЕ** размещайте плакаты в дальних углах, темных углах, с затрудненным доступом для продавца и покупателя

✗ **НЕ** размещайте плакаты высоко под потолок/близко к полу

✗ **НЕ** размещайте плакаты неактуального содержания (с устаревшей информацией), непрезентабельного вида (не допустимы порванные, затёртые, грязные плакаты)

Если пространство выставочного зала ограничено и не удастся разместить все плакаты, выберите те, где представлено оборудование из вашего ассортимента.



НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.

Рекомендации по оформлению ТВЗ: розничный сет



Стоппер
(разделители на полку вертикальные)



Вывеска на дверь
(«Открыто», «Закрыто»)



Воблер
(Новинка, Лучшая цена, Хит, сделано в России)



Наклейки
(«К себе», «От себя»)



Монетница
а
(на кассу)



НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.

Рекомендации по оформлению ТВЗ: полиграфия

Полиграфическая продукция:

- Мастер-каталог №26
- Ассортиментный буклет
- Книга продаж



ВВОД И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ



АВТОМАТИЗАЦИЯ
И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ



ЭЛЕКТРОМОНТАЖ



Рекомендации по оформлению ТВЗ: полиграфия

Каталоги:

- AVERES
- Решения по промышленности
- Для проектировщиков

Буклеты:

- АВР
- ВА-450
- Микроклимат
- Монтажные коробки
- Напольные металлические оболочки
- Преобразователи частоты Vector
- Программируемое реле
- Релейная автоматика
- Силовые разъёмы
- Электроустановочные изделия



Рекомендации по оформлению ТВЗ: полиграфия

Лифлеты:

- AVERES
- PROxima
- Каучуковые разъемы
- Клеммы SMK
- Милан
- Минск под дерево
- Минск
- Релейная автоматика
- Силовые разъёмы
- Счетчики
- Удлинители на катушке
- УЗИП
- Управление освещением
- Шкафы навесные



Рекомендации по оформлению ТВЗ: полиграфия

Планограмма размещения полиграфической продукции на стойке:*



1 ряд

- Лифлет «Шкафы навесные»
- Лифлет «Минск «под дерево»»
- Лифлет «Силовые разъемы»
- Лифлет «Клеммы СМК»

2 ряд

- Лифлет «Управление освещением»
- Лифлет «AVERES»
- Лифлет «Корпуса пластиковые»

3 ряд

- Буклет «Ассортиментный»
- Буклет «АСИП»

4 ряд

- Буклет «Релейная автоматика»
- Буклет «Микроклимат»

5 ряд

- Буклет «Силовые разъемы»
- Буклет «Монтажные коробки»

Напольная стойка для размещения полиграфической продукции (полтаблица в приложении в виде)

* обновление планограммы происходит 1 раз в сезон

Рекомендации по оформлению ТВЗ: полиграфия

- ✓ Размещайте полиграфическую продукцию EKF на столах продавца, прикассовых зонах, специально отведенных местах (стойки, карманы для полиграфии и т.д.)
- ✓ Размещайте продукцию EKF в поле видимости потенциальных покупателей
- ✓ Размещайте полиграфическую продукцию EKF актуального содержания и презентабельного вида
- ✓ Размещайте полиграфическую продукцию EKF отдельно от продукции конкурентов



- ✗ **НЕ** размещайте полиграфическую продукцию EKF неактуального содержания (с устаревшей информацией), неприглядного вида (не допустимы порванные, затёртые, грязные материалы)
- ✗ **НЕ** размещайте полиграфическую продукцию EKF рядом или вперемешку с рекламными материалами конкурентов, на оборудовании конкурентов
- ✗ **НЕ** размещайте полиграфическую продукцию EKF в недоступных для покупателей, плохо проходимых местах, с затрудненным подходом и без возможности ознакомиться с материалами

Рекомендованные категории товаров для розничной сети



Модульная автоматика до 125А



Силовое оборудование и автоматика до 5000А



Коммутационное оборудование до 1000А



Корпуса и аксессуары



Изделия для электроустановочного монтажа



Электроустановочное оборудование



Управление освещением



Силовые разъемы



Кабеленесущие системы




Арматура и инструмент для монтажа СИП



Средства измерения


Пример зонирования ТВЗ и расстановки оборудования





НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.

Пример расстановки торгового оборудования




Рекомендации по оформлению ТВЗ: видеоролики

Транслируйте ролики об оборудовании ЕКФ на экранах в вашем магазине!

На сайте ЕКФ доступны:

1. Ролики о продукции
2. Ролик о компании
3. Обучающие ролики
4. Ролики о решениях по отраслям
5. Эксперименты





**Спасибо за
внимание!**

WWW.EKFGROUP.COM

Центральный офис ЕКФ
Россия, 127273, г. Москва
ул. Отрадная, д.2Б, стр.9
+7 (495) 788-88-15