



Птицы Бузулукского района

Авторы : **Чеснокова Вероника,**
Сарсенова Нина, члены отряда
волонтеров «Милосердие»
МОБУ «Проскуринская ООШ»
Бузулукского района Оренбургской
области

февраль, 2017

Цели презентации:

уточнить знания учащихся о многообразии зимующих птиц в Бузулукском районе и значении птиц для природы;

- дать представление о жизни птиц зимой;
- уточнить знания учащихся о кормах, используемых для подкормки зимующих птиц;
- воспитывать любовь к родной природе, прививать основы экологической культуры.

Орнитологическое обследование позволило обнаружить на территории Бузулукского бора и его окрестностей

30 видов зимующих птиц.

Наиболее массовыми видами в сосновых лесах были пухляк и большой пестрый дятел. В лиственных лесах к этим видам в числе массовых присоединяются вьюрковые – чиж и снегирь. Эти же птицы оказались наиболее массовыми в полях и лугах.

В населенных пунктах на первое место по численности выходят большая синица и полевой воробей. Довольно многочисленны в поселках также чижи и снегири, сизые голуби, сороки, лазоревки и домовые воробьи.

Зимующие птицы Бузулукского района:

- Воробей
- Поползень
- Ворона
- Голубь
- Синица
- Щегол
- Сова
- Клест
- Снегирь
- Сорока
- Свиристель
- Дятел


 <p>Воробей</p>	 <p>Поползень</p>	 <p>Ворона</p>	 <p>Голубь</p>
 <p>Синица</p>	 <p>Щегол</p>	 <p>Сова</p>	 <p>Клест</p>
 <p>Снегирь</p>	 <p>Сорока</p>	 <p>Свиристель</p>	 <p>Дятел</p>

Воробей



Домовые воробьи- знакомы всем жителям города – эти пернатые селятся под козырьками многоэтажных домов и не улетают в теплые края зимовать, предпочитая оставаться на насиженном месте. Они приспособляются к определенным условиям существования и не меняют их на протяжении жизни. Согласно исследованиям ученых, воробьи хоть и живут рядом с человеком, но не любят, когда их трогают руками. В отличие от большинства других птиц, воробьи просыпаются поздно, когда солнце уже взошло. Затем пернатые слетаются стайкой на лобное место и «обсуждают», чирикавая, свои планы на день.



- 
- **Воробьи** относятся к тем птицам, которые не улетают на зимовку в другие страны, а остаются в родных широтах, несмотря на то, что иногда им приходится переживать и лютые морозы.
 - Если **летом воробьи** могут свободно найти себе пропитание, то зимой такой доступ весьма ограничен. Когда земля не покрыта снегом, то воробьи поедают семена различных растений, лакомятся молодыми озимыми. Также не брезгают птички и трупами насекомых, червячков и даже некоторых водных обитателей.
 - Очень сложно приходится маленьким пернатым **зимой**. Именно поэтому воробьи в основном и селятся вблизи человеческих жилищ.
 - Воробьи с удовольствием едят все злаковые, кукурузу, семечки подсолнечника, просо и прочее.
 - Чтобы облегчить жизнь воробьям, им в кормушку можно насыпать мелко нарезанной сушки, засушенных ягод. Не откажутся воробьи и от варенных продуктов, в частности, каш. Воробьи, как и синички, обожают сало.

□



Ворона

Нет наверное такого уголка, где бы она не встречалась. Обитает она и в больших городах, потому что прекрасно уживается с людьми.

Для гнездования вороны выбирают опушки лесов. В постройке гнезда участвуют и самец, и самка. Птенцов кормят оба родителя, принося им разнообразную пищу.

Ворона - птица осёдлая. Она всеядная птица, для неё хороша как растительная, так и животная пища, включая падаль и гнилую рыбу. Также ворона разоряет гнезда и ворует яйца. Но они не выпивают яйца прямо в гнезде, а уносят их в клюве, чтобы затем вернуться еще за другими яйцами.




Голубь

Голубь - это небольшие птицы, весом от 200 гр до 3 кг. Наиболее крупный представитель — гривистый голубь. Их телосложение указывает на то, что они способны быстро и продолжительно летать. Из-за неправильного питания многие голуби на улице не доживают и до пяти лет. Хотя их биологический возраст в среднем составляет 15-17 лет.

В природе основу рациона голубей составляет зелень, семена трав и различные зерна. В среднем один взрослый голубь легких пород за день потребляет в норме 20-30 грамм корма, тяжелых пород – 30-50 грамм.

В кормушку можно сыпать лущеный овес, овсяную крупу, пшеницу, ее голуби любят и едят много.

Синица



Синица



Подвижная, вертлявая птица. Размером примерно с воробья, имеет достаточно длинный хвост. Длина 13—17 см, масса 14—21 г, размах крыльев 22—26 см. Имеет довольно яркое оперение, среди других птиц выделяясь прежде всего ярко-жёлтым брюшком с «галстуком» — широкой чёрной полосой от груди до гузки. Верх головы, или шапочка, чёрный с синим металлическим блеском. Щёки белые. На затылке желтовато-белое пятно. Вокруг шеи чёрная полоса-ошейник, горло и грудь чёрные с небольшим голубоватым отливом. Спина жёлто-зелёная либо голубовато-серая с небольшим оливковым оттенком на плечах, крылья и хвост голубоватые. На трёх крайних рулевых имеются белые вершины, вместе образующие поперечную светлую полосу. На крыле также заметна тонкая белая поперечная полоса.



Птицу-синицу знают и любят многие. Она – известный персонаж народных сказок, басен и повестей о природе.

Синицу можно встретить в различных лесах – лиственных и хвойных, на открытых местностях, опушках, по берегам больших и малых водоемов, в парках. Большинство синиц зимой остается на родине.

Синица летом в основном ест насекомых. Большинство из них относится к безоговорочным вредителям деревьев – диких и плодовых. В этом заключается огромная польза птиц для садоводов: они помогают уничтожать вредителей. А ест эта маленькая птичка довольно много: столько же, сколько весит сама.

Синица-лазоревка



Синица

- ▣ Небольшие стайки синиц всю зиму в лесу кочуют, сопровождая дятлов. Когтями синицы прикрепляются к любой ветке, и, качаясь вниз головой, внимательно обследуют щели и трещины в коре деревьев, углубления и другие скрытые убежища в надежде полакомиться. Если повезет, извлекают оттуда оцепеневших насекомых. Такая полезная деятельность уничтожает вредителей и в зимнее время, когда многие насекомоядные улетают на юг, к теплу. Также польза синиц заключается в том, что они извлекают насекомых из таких укрытий, которые недоступны более крупным птицам (например, дятлам).

Чем подкармливать синичек

Синицы с удовольствием и часто посещают кормушки, кормятся семечками подсолнуха, салом (обязательно несоленым), хлебными крошками, молочными сливками.

Иногда шустрые птички заглядывают между оконными стеклами в форточку, где в зимнее время некоторые хранят продукты, – сало, масло, творог – и с удовольствием их клюют.

ДУБОНОС





Щегол

Эти птички в природе обитают в разреженных лесах, в рощах, граничащих с фруктовыми садами и кустарником. Здесь они без труда находят семена таких сорных растений, как василек, горец, лопух, полынь, конопля, репейник, чертополох.

Пернатые с удовольствием лакомятся различными ягодами: рябиной, черемухой, иргой, терновником, облепихой, боярышником, а также клюют яблоки и груши. Излюбленный рацион птицы составляют семена подсолнечника, рапса, содержащие большое количество масел, в которых щегол нуждается.

Сова



Сова является хищной птицей. Зимой она охотится на мышей. У совы особенное строение крыльев, когда она подлетает к жертве, то та не слышит взмахов ее крыльев и сова легко ловит ее. Она может увидеть мышь даже под снегом и молниеносно подлетев схватить ее.



Клёст

Об этой птице ходят легенды. Можно не верить преданиям, но необычность этих маленьких птах, размером с большого воробья, интересна любому человеку, неравнодушному к миру природы.

Думать, что кормится клест только семенами шишек хвойных деревьев было бы неверно, хотя они являются его основной едой. Клюв пернатого отрывает чешуйки, обнажая семена, но лишь треть шишки идет на питание. Птица оставляет труднодоступные зерна, ей проще найти другую шишку. Лишнее же летит на землю и становится кормом уже для мышей или белок а также для других лесных обитателей.

Клест может питаться дополнительно почками ели или сосны, особенно в случае нехватки шишек, сгрызает выступающую смолу вместе с корой деревьев, а также другими семенами, насекомыми и тлей. В неволе он не брезгует мучными червями, овсяной крупой, рябиной, семенами конопли и подсолнечника.

СНЕГИРЬ



Снегирь



Снегири кормятся семенами крапивы

Снегирь- самая известная птица, имеющая оперение окрашенное в красный цвет на грудке. Небольшого размера птичка является исконной обитательницей дикой природы, лесных зарослей и опушек, редко бывает она видна в летнее время. Но зимой то и дело мелькает зимняя птица с красной грудкой . Обитает на всей территории России в лесистой местности. Небольшого размера туловище около восемнадцати сантиметров, весом от тридцати до сорока грамм, перья на голове и вокруг глаз окрашены в черный цвет.

СНЕГИРЬ



Снегирь питается преимущественно семенами, почками и ягодами. Кормясь семенами, выедает из них семена, а мякоть плодов выбрасывает. Предпочитает плоды рябины, шиповника, а также семечки подсолнечника.

Сорока



Сороки принадлежат к очень распространенному семейству вороновых или врановых. Данное семейство относится к отряду воробьиных. Помимо сороки, в этот отряд входят также вороны, грачи и галки. Семейство вороновых распространено практически по всему миру. Встречаются птицы, которые имеют яркую цветную окраску, но в основном большинство видов имеет черное оперение. Крупные, а также и средние птицы схожи между собой, причем как физически, так и наблюдается сходство в поведении. Сороки практически всеядны, в основную пищу сороки входят зерна и мелкие насекомые и грызуны.

Свиристель



С наступлением холодов на кустах рябины появляются яркие для городского пейзажа птицы. Среди привычных воробьев, ворон, сорок они смотрятся шумными иностранными гостями. Это свиристели.


Длина тела составляет 18—23 см, масса — до 60—67 граммов. Есть заметный хохолок. Окраска розовато-серая, крылья чёрные с жёлтыми и белыми полосками, хвост, горло и полоска через глаза чёрные. Кончики второстепенных маховых перьев превращены в маленькие ярко-красные пластинки, заметные только вблизи. По краю хвоста жёлтая полоса, на крыле узкая белая полоска. Песня свиристея — журчащая трель «сви-ри-ри-ри-ри», похожая на звучание свирели. Полёт быстрый и прямолинейный.



Свиристели зимой словно дают полюбоваться собой, близко подпускают человека. Их щебетание, прерываемое громким свистом, привлекает внимание.

С приходом похолодания пускаться в кочевье заставляют не столько морозы, сколько голод. Поиски корма делают птиц вегетарианцами: они задерживаются на территориях, богатых ягодами калины, барбариса, рябины, шиповника, можжевельника. Кроме ягод рябины, они не прочь полакомиться угощением из кормушек в парках и садах. Практически любые ягоды растений идут в рацион: черемухи, омелы, брусники, крушины, боярышника, шелковицы, сирени, бирючины.

Большой пестрый ДЯТЕЛ



Дятел



Дятлы- обитают почти во всех частях мира, также они проживают и в российских лесах. Все кто любят бродить по лесу, не раз слышали знакомый стук по коре деревьев. И кажется, что без этого стука и лес окажется пустым, чего-то не будет хватать в этой прекрасной лесной тишине. Очень интересно, что язык у дятла вытянут в длину и с каждой стороны имеет несколько жестких колючек, острых как стрелы, им дятел может проникнуть в любую щель, чтобы достать оттуда насекомых, а острые колючки нацепляют их на язык.

Сойка



Редкие птицы



Клест

Растительноядная птица



Поползень

Насекомоядная птица делающая
запасы семян на зиму

Полезные советы:

Зима достаточно тяжелое время года для птиц, не улетающих в более теплые края. Особенно сложно становится им добывать себе пищу в снежные дни. Поэтому стало уже доброй традицией помогать птицам зимой. Самым традиционным способом помощи являются кормушки для птиц. Их нужно выставлять за окном, или вешивать на деревьях при первом похолодании.



О корме для птиц

- В кормушку для птиц **НЕЛЬЗЯ** класть пищу, содержащую соль и приправы.
- Наиболее **ПОДХОДЯЩЕЙ** едой будут семена. Особенно хорошо, если в кормушке будут семена разных видов: подсолнечника, тыквы, овса, пшеницы.
- Хорошо подходят для питания птиц зимой ягоды рябины и шиповника.
- Некоторые птицы не откажутся от сала и мяса. Нарезьте его небольшими кусочками и тоже положите в кормушку. Синицы будут благодарны.

О корме для птиц

- Положить можно крошки от хлеба, куски хлеба, сушеные ягоды рябины, в принципе любые ягоды, семена ясеня, можно положить метелочки разных трав с семенами, различное зерно: просо, овес, овсянку, рожь.
- Также подойдут орехи: фундук или арахис. Можно положить сушеные фрукты, или даже сырую половинку яблока.

Правила подкормки птиц зимой

1. Во время подкормки птиц не сорите в лесу, парке, саду: не оставляйте там газеты, пакеты, жестяные банки, коробки.
2. Кормушки для птиц должны быть очень скромными, лучше не раскрашенными.
3. Корма в кормушке должно быть немного и только нужного птицам.
4. Кормите птиц регулярно. Птиц нельзя подкармливать время от времени: именно зимой им очень нужна поддержка, именно в морозы и метели гибнет большая часть птиц.

Важно!!!

О чистоте кормушек

- ▣ Периодически проверяйте еду в кормушке для выявления плесени. При ее обнаружении, почистите кормушку. Не стоит в кормушку засыпать слишком большое количество корма. Это скорее приведет к его загрязнению и порче с необходимостью последующей замены корма. Лучше класть немного меньше, но регулярно.

Евгений Иванович Носов – писатель-фронтовик, родился, жил и умер Курске. Среди последних произведений Е. Носова есть рассказ «Покормите птиц». Его очень затронуло стихотворение А.Яшина «Покормите птиц зимой...». В память о поэте Е.Носов каждую осень стал вывешивать кормушки для птиц. 15 января – день рождения Е.Носова – объявлен Днём зимующих птиц России. Союз охраны птиц России полностью поддержал эту инициативу.

▣ **Покормите птиц зимой**

Покормите птиц зимой!

Пусть со всех концов

К вам слетятся, как домой,

Стайки на крыльцо.

Небогаты их корма.

Горсть зерна нужна,

Горсть одна – и не страшна

Будет им зима.

Сколько гибнет их – не счесть,

Видеть тяжело.

А ведь в нашем сердце есть

И для птиц тепло.

Разве можно забывать:

Удететь могли

Друзья!

*Давайте поможем нашим
пернатым друзьям пережить
зиму: сделаем кормушки,
приготовим корм —
позаботимся о них.*