



Смертность, факторы, влияющие на  
смертность

Смертность – процесс вымирания поколений, складывающийся из массы единичных смертей, наступающих в разных возрастах. Он зависит от большого количества факторов: биологических и социальных. С позиции демографического анализа существенно деление факторов на так называемые эндогенные (порожденные внутренним развитием человеческого организма) и экзогенные (связанные с действием внешней среды).


# Число умерших от внешних причин в России, 1980-2010, тысяч




# Доля умерших в России от внешних причин и новообразований, 1960-2010, %




# Доля умерших от внешних причин в общем числе умерших в России в 2010 году, %




# Стандартизованный коэффициент смертности от ДТП в 2009 (\*2008) год, на 100000



# Стандартизованный коэффициент смертности на 100000 жителей от нуля до 65 лет в России и ЕС, по причинам смерти, 2006



# Стандартизованный коэффициент смертности от ДТП, 1980-2010, на 100000 населения




Стандартизованный коэффициент смертности от внешних причин российских мужчин почти **в четыре раза выше**, чем женщин. При этом максимального превышения мужская насильственная смертность достигает в 35-39 лет, когда она выше женской **почти в шесть раз**, тогда как максимум превышения мужской


смертности от болезней приходится на возраст 40-49 лет и составляет **три раза**.

## Соотношение мужской и женской смертности (МЖО) от болезней и травм. Россия, 1998

- 1 - вся смертность; 2 - от внешних причин (травм); 3 - от болезней; 4 - уровень женской смертности




При этом максимального превышения мужская насильственная смертность достигает в 35-39 лет, когда она выше женской почти в шесть раз (см. рисунок 4), тогда как максимум превышения мужской смертности от болезней приходится на возраст 40-49 лет и составляет всего (!) три раза



**1** - вся смертность; **2** - от внешних причин (травм);  
**3** - от болезней; **4** - уровень женской смертности


# Стандартизованные коэффициенты смертности от внешних причин в России и ряде стран мира, 1959-2010 гг., на 100 тыс. человек соответствующего пола

## Мужчины




- |                  |             |
|------------------|-------------|
| — Австрия        | — Болгария  |
| — Великобритания | — Венгрия   |
| — Голландия      | — Испания   |
| — Италия         | — Польша    |
| — Португалия     | — Румыния   |
| — США            | — Финляндия |
| — Франция        | — Швеция    |
| — Япония         | — Россия    |


## Женщины



- |                  |             |
|------------------|-------------|
| — Австрия        | — Болгария  |
| — Великобритания | — Венгрия   |
| — Голландия      | — Испания   |
| — Италия         | — Польша    |
| — Португалия     | — Румыния   |
| — США            | — Финляндия |
| — Франция        | — Швеция    |
| — Япония         | — Россия    |



Тысяч умерших



# Доля (в %) случаев смерти, связанных с курением, для основных причин смерти в России

Причина смерти	Мужчины		Женщины	
	35-69 лет	75 лет и старше	35-69 лет	75 лет и старше
Злокачественные опухоли	43	36	2	5
Рак легкого	89	90	10	15
Сердечно-сосудистые заболевания	25	10	3	5
Болезни легких	60	61	12	20
Другие причины	1	7	10	15
Все причины	25	20	2	3

# Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России, ряде европейских стран и США, 1950-2010 г.

