

Вставка таблиц в HTML-документ



Создание таблицы



```
<table>  
  <tr>  
    <td>Содержимое таблицы</td>  
  </tr>  
</table>
```



```
<table>
```

```
<tr>
```

```
<td>Ячейка 1</td>
```

```
<td>Ячейка 2</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Ячейка 3</td>
```

```
<td>Ячейка 4</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

Ячейка 1 Ячейка 2

Ячейка 3 Ячейка 4

Параметры таблицы



<table свойство1=... свойство2=...>

Свойство	Значение	Описание	Пример
align=	left right center	Выравнивание таблицы	align=center
background=	URL	Фоновый рисунок	background=pic.gif
bgcolor=	#rrggbb	Цвет фона таблицы	bgcolor=#FF9900
border=	n	Толщина рамки в пикселях	border=2
bordercolor=	#rrggbb	Цвет рамки	bordercolor=#333333
bordercolordark=	#rrggbb	Тень рамки	bordercolordark=#f0f0f0

Параметры таблицы



Свойство	Значение	Описание	Пример
cellpadding=	n	Расстояние между ячейкой и ее содержимым	cellpadding=7
cellspacing=	n	Расстояние между ячейками	cellspacing=3
valign=	top bottom	Выравнивание по высоте	valign=top
width=	n n%	Минимальная ширина таблицы, можно задавать в пикселях или процентах	width=90%
height=	n n%	Минимальная высота таблицы, можно задавать в пикселях или процентах	height=18

Пример



```
<table width="100%" bgcolor="#CCCCCC"
  bordercolor="#000000" border="1" cellspacing="2"
  cellpadding="2">
```

```
<tr>
```

```
  <td>Столбец 1</td>
```

```
  <td>Столбец 2</td>
```

```
  <td>Столбец 3</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
  <td>Содержание 1</td>
```

```
  <td>Содержание 2</td>
```

```
  <td>Содержание 3</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

Столбец 1	Столбец 2	Столбец 3
Содержание 1	Содержание 2	Содержание 3

Параметры ячеек



Параметры могут быть добавлены к тегам **TR** и **TD**.

Свойство	Значение	Описание	Пример
align=	left right center	Выравнивание содержимого ячейки	align=center
background=	URL	Устанавливает фоновый рисунок в ячейке	background=pic.gif
bgcolor=	#rrggbb	Цвет фона ячейки	bgcolor=#FF9900
valign=	top middle bottom	Выравнивание содержимого ячейки по высоте	valign=top
width=	n n%	Минимальная ширина ячейки в пикселях или %	width=90%
height=	n n%	Минимальная высота ячейки в пикселях или %	height=37



Параметры используемые только для тега TD.

Свойство	Значение	Описание	Пример
nowrap		Запрещает переносы строк в тексте	<code><td nowrap></code>
colspan=	n	Количество объединяемых колонок	<code><td colspan=3></code>
rowspan=	n	Количество объединяемых строк	<code><td rowspan=3></code>

Пример



```
<table width="100%" bgcolor="#CCCCCC"
bordercolor="#000000" border="1"
cellspacing="2" cellpadding="2">
```

```
<tr>
```

```
<td rowspan="2">Столбец 1 </td>
```

```
<td colspan="2" align="center">Столбец2</td>
```

```
</tr>
```

```
<tr>
```

```
<td>Соддержание 2</td>
```

```
<td>Соддержание 3</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

Столбец 1	Столбец2	
	Соддержание 2	Соддержание 3

The diagram illustrates the rendered table structure. It shows a table with a light gray background and a black border. The first row contains two cells: 'Столбец 1' and 'Столбец2'. The second row contains three cells: an empty cell (corresponding to the rowspan from the first row), 'Соддержание 2', and 'Соддержание 3'. Green dimension lines at the bottom indicate the width of each column and the total width of the table, which is labeled as 100%.