



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Федеральное агентство специального строительства

Базовый военный городок Типовой проект



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА ЗДАНИЙ



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Цветовое решение фасада казармы



Перспективное изображение

RAL 1014, 3 этаж RAL 1015



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Цветовое решение фасада казармы



Перспективное изображение

RAL 6021, 3 этаж RAL 6019



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Цветовое решение фасада казармы



Перспективное изображение

RAL 6025, 3 этаж RAL 6019



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Учебный корпус

RAL 6021, 3 этаж RAL 6019



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Штаб

RAL 6021, 3 этаж RAL 6019



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Столовая



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Типовое быстровозводимое здание УСТК



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Типовое быстровозводимое здание УСТК



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Типовое быстровозводимое здание котельной



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Типовое быстровозводимое здание котельной



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Быстровозводимое пожарное депо



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Контрольно-пропускной пункт с караульным помещением



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Трансформаторная подстанция



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Хранилище автомобильной техники (типа «Хоккер»)



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Модульные очистные



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Решения по внешней отделке зданий



Здание дизельгенератора



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Казарма

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров




Тамбур. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров




Коридор. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров




Лестничная клетка. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров




Комната информирования и досуга (психологической разгрузки). Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Комната дежурного по воинской части. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Комната бытового обслуживания. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Комната для хранения оружия. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Кабинет командира. Общий вид. Вариант цветового решения 1.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Кабинеты служб. Общий вид. Вариант цветового решения 2.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Кабинеты служб. Общий вид. Вариант цветового решения 3.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Комната приема пищи. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров




Спальное помещение. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров




Спальное помещение. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров




Санузел. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров




Комната для умывания. Душевая. Туалет. Общий вид 1.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Комната для умывания. Душевая. Туалет. Общий вид 2.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Класс для подготовки. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Бокс для машин. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Котельная. Общий вид.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Столовая. Общий вид на обеденный зал.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Столовая. Общий вид на обеденный зал.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Столовая. Общий вид на обеденный зал.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Столовая. Общий вид на обеденный зал.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Столовая. Общий вид на производственные помещения.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров



Столовая. Общий вид на производственные помещения.



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Казарма

ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров

Основные служебные помещения и коридор. Ведомость отделки.



Наименование конструкций	Технические характеристики	Варианты цветового решения			Срок службы (лет)
		Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	
Тип отделки подготовительных поверхностей стен и потолков					
ВИПРОК +		 RAL 1015	 RAL 6019	 RAL 5024	15-20
Отбойная доска	МДФ 150x200x2070	 Золотой орех	 Темный орех	 Бук	
Плинтус ПВХ (МДФ)		 RAL 1015	 RAL 6019	 RAL 5024	15-20
Тип отделки потолков					
Улучшенная окраска водоэмульсионной краской	расход 0,02-0,03 л/м²	 RAL 9010	 RAL 9001	 RAL 9003	10
Тип отделки финишного покрытия пола					
Фальшполы фирмы «Ярсон»		 RAL 1024	 RAL 6013	 RAL 5023	25
Заполнение оконных проемов					
Оконные блоки	Поливинилхлорид стеклопакет двухкамерный	 RAL 9010	 RAL 9010	 RAL 9010	40
Подоконники и откосы	Пластиковые				
Заполнение дверных проемов					
Дверь глухая шпонированная		 RAL 8001	 RAL 8011	 RAL 1001	10
Меблировка					
МЕБЕЛЬ В СОТВЕТСТВИИ С КАТАЛОГОМ ISKU (антивандальная)					

* материалы выбрать в соответствии с ведомостью отделки или подобрать аналогичные



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров

Лестница, лестничная клетка. Ведомость отделки.



Наименование конструкций	Технические характеристики	Варианты цветового решения			Срок службы (лет)
		Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	
Тип отделки подготовительных поверхностей стен и потолков					
ВИПРОК +	МДФ 150x200x2070	 RAL 1015	 RAL 6019	 RAL 5024	10
Отбойная доска на уровне перил		 Золотой орех	 Темный орех	 Бук	
Плинтус ПВХ (МДФ)		 RAL 1015	 RAL 6019	 RAL 5024	10
Тип отделки потолков					
Улучшенная окраска водоэмульсионной краской	расход 0,02-0,03 л/м²	 RAL 9010	 RAL 9001	 RAL 9003	10
Тип отделки финишного покрытия пола					
Ступени из полимербетона с резиновой крошкой		 RAL 1024	 RAL 6013	 RAL 5023	25
Заполнение оконных проемов					
Оконные блоки	Поливинилхлорид стеклопакет двухкамерный	 RAL 9010	 RAL 9010	 RAL 9010	40
Подоконники и откосы	Пластиковые				
Заполнение дверных проемов					
Дверь глухая шпонированная		 RAL 8001	 RAL 8011	 RAL 1001	10
Меблировка					
МЕБЕЛЬ В СОТВЕТСТВИИ С КАТАЛОГОМ ISKU (антивандальная) Перила и лестничные ограждения выполнить из нержавеющей стали					

* Материалы выбрать в соответствии с ведомостью отделки или подобрать аналогичные



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров

Санузлы. Ведомость отделки.



Наименование конструкций	Технические характеристики	Варианты цветового решения			Срок службы (лет)
		Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	
Тип отделки подготовительных поверхностей стен и потолков					
Керамическая плитка	Водопоглощение (%) – 1,2	 RAL 9010	 RAL 6019	 RAL 5024	15-20
Тип отделки потолков					
Улучшенная окраска водоэмульсионной краской	расход 0,02-0,03 л/м²	 RAL 9010	 RAL 9001	 RAL 9003	10
Тип отделки финишного покрытия пола					
Пол наливной	Водопоглощение (%) – 0,6 Истираемость – 0,15 г/см²	 RAL 9007	 RAL 6013	 RAL 5023	25
Заполнение оконных проемов					
Оконные блоки	Поливинилхлорид стеклопакет двухкамерный	 RAL 9010	 RAL 9010	 RAL 9010	40
Подоконники и откосы	Пластиковые				
Заполнение дверных проемов					
Дверь глухая шпонированная		 Золотой орех	 Темный орех	 Бук	40
Меблировка					
МЕБЕЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С КАТАЛОГОМ ISKU (антивандальная) Сантехника из нержавеющей стали					

* материалы выбрать в соответствии с ведомостью отделки или подобрать аналогичные



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров

Служебные и бытовые помещения. Ведомость отделки.



Наименование конструкций	Технические характеристики	Варианты цветового решения			Срок службы (лет)
		Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	
Тип отделки подготовительных поверхностей стен и перегородок					
Улучшенная окраска акриловой или вододисперсионной краской	расход 0,02-0,03 л/м²	 RAL 1015	 RAL 6019	 RAL 5024	10
Отбойная доска на уровне перил	МДФ 150x200x2070	 Золотой орех	 Темный орех	 Бук	
Плинтус из МДФ (ПВХ)		 RAL 1015	 RAL 6019	 RAL 5024	10
Тип отделки потолков					
Сэндвич-панели Окраска в заводских условиях	Размер ячеек: 50x50, 100x100, 150x150	 RAL 9010	 RAL 9001	 RAL 9003	10
Тип отделки финишного покрытия пола					
Пол бетонный шлифованный с наполнителем	Водопоглощение (%) – 0,6 Истираемость – 0,15 г/см²	 RAL 1024	 RAL 6013	 RAL 5023	25
Заполнение оконных проемов					
Оконные блоки	Поливинилхлорид стеклопакет двухкамерный	 RAL 9010	 RAL 9010	 RAL 9010	40
Подоконники и откосы	Пластиковые				
Заполнение дверных проемов					
Дверь глухая шпонированная		 RAL 8001	 RAL 8011	 RAL 1001	10
Меблировка					
МЕБЕЛЬ В СООТВЕТСТВИИ С КАТАЛОГОМ ISKU (антивандальная)					
Отопление электрическое, светильники энергосберегающие, электропровода открытого типа в потолочном пространстве, в кабельных каналах (гофра)					

* материалы выбрать в соответствии с ведомостью отделки или подобрать аналогичные



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Типовые варианты отделки интерьеров

Бокс для машин. Ведомость отделки.



Наименование конструкций	Технические характеристики	Варианты цветового решения			Срок службы (лет)
		Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3	
Тип отделки подготовительных поверхностей стен и перегородок					
Сэндвич-панели Окраска в заводских условиях	расход 0,02-0,03 л/м²	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7035	10
Тип отделки потолков					
Профнастил с окраской	расход 0,02-0,03 л/м²	RAL 9010	RAL 7035	RAL 7035	10
Тип отделки финишного покрытия пола					
Пол бетонный шлифованный с наполнителем	Водопоглощение (%) – 0,6 Истираемость – 0,15 г/см²	RAL 7034	RAL 7005	RAL 7016	10

* материалы выбрать в соответствии с ведомостью отделки или подобрать аналогичные



СПЕЦСТРОЙ РОССИИ
— 1951 —

Заключение

**УТВЕРЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТОВ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИВЕДЕТ К СОКРАЩЕНИЮ СТОИМОСТИ И СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Командный пункт



Пожарное депо



КПП с караульным помещением



Служебное помещение



Комната для хранения оружия



Лестничная клетка

