

Многообразие земноводных Новосибирской области

Бухтиярова А.П.,
учитель биологии и химии
МКОУ Верх-Красноярской СОШ
Северного района Новосибирской области

Новосибирская область



В Новосибирской
области обитает
7 видов
земноводных



ОТРЯД ХВОСТАТЫЕ - CAUDATA

Семейство Углозубы - Hynobiidae

СИБИРСКИЙ УГЛОЗУБ - *Salamandrella*

keyserlingii. (Четырёхпалый тритон.) По всей территории НСО. Долинные, низменные участки лесов различного типа, с болотами, небольшими озёрами. Возвышенные части речных пойм, луга, низинные болота. Наземный, скрытный образ жизни в сырых местах. Весной в стоячих или слабопроточных водоёмах (размножающиеся особи).

Сибирский углозуб



Кладка икры сибирского углозуба



Кладка икры сибирского углозуба

ОТРЯД БЕСХВОСТЫЕ - ANURA

Семейство Жабы - Bufonidae

СЕРАЯ ЖАБА - *Bufo bufo*. По всей территории НСО. Предпочитает лесные ландшафты, особенно сосняки, чередующиеся с полосами болот. На лугах, в оврагах, в поймах рек рядом с лесом, во влажных местах с высокой травой. Наземный образ жизни, весной в стоячих или слабопроточных водоёмах (размножающиеся особи).

ЗЕЛЁНАЯ ЖАБА - *Bufo viridis*. Приурочена к долине Оби. Известны местообитания в Новосибирском, Колыванском районах: окр. с. Криводановка и г.Обь, окр. Пристань-Почта, в пределах г. Новосибирска. Встречается в Ордынском районе. Возможно наличие в юго-западных районах области. Среди кустарника, по долинам притоков Оби, на лугах. Наземный образ жизни, весной в стоячих или слабопроточных водоёмах (размножающиеся особи).

Серая жаба



Зеленая жаба



зелёная жаба

Семейство Саламандровые - Salamandridae

ОБЫКНОВЕННЫЙ ТРИТОН - *Lissotriton vulgaris*. По всей территории НСО. Низинные болота, приуроченные к участкам леса. Заросли кустарников в припойменных зонах рек, поймы озёр недалеко от леса. Наземный образ жизни в сырых местах, весной в стоячих или слабопроточных водоёмах (размножающиеся особи).

Обыкновенный тритон



Семейство Лягушки - Ranidae

ОЗЁРНАЯ ЛЯГУШКА - *Rana ridibunda*. Обь и её притоки в пределах Ордынского и Сузунского районов. Может встречаться в стоячих водоёмах в долинах рек. По некоторым данным, встречается в юго-западных районах НСО. Живёт в воде, от водоёмов далеко не удаляется.

ОСТРОМОРДАЯ ЛЯГУШКА - *Rana arvalis*. (Болотная лягушка.) По всей территории НСО. Широко распространенный, многочисленный вид. Встречается в разнообразных местах: леса разного типа, колки в лесостепи, поймы рек, берега озёр и болот, заболоченные луга, овраги. Часто на пашнях, огородах, в населённых пунктах. Наземный образ жизни, весной в стоячих или слабопроточных водоёмах (размножающиеся особи).

СИБИРСКАЯ ЛЯГУШКА - *Rana amurensis*. (Амурская лягушка.) Данные по ареалу недостаточны. Отмечалась в Убинском, Краснозёрском районах. Встречается спорадически. Предпочитает открытые влажные местообитания, тяготеет к водоёмам. Поймы рек и озёр, заболоченные луга. Наземный образ жизни, весной в стоячих или слабопроточных водоёмах (размножающиеся особи).

Озерная лягушка



Озёрная лягушка *Rana ridibunda*. Новосибирская область, Сузунский район. Май 2003. Балацкий Н.Н.

Остромордая лягушка



Сибирская лягушка



© Miloš Anděra

www.naturfoto.cz

Береги родную природу!



Использованные информационные источники

- <http://www.balatsky.de>
- <http://www.eto-nso.ru>
- <http://www.protown.ru>