

ВІДЧУТТЯ

Відчуття - це пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні ознак, властивостей, предметів і явищ об'єктивного світу (зовнішнього середовища) та внутрішнього світу, які впливають на органи чуття.



Для виникнення відчуттів необхідно,
щоб функціонували всі частини
аналізатора.




Аналізатор складається з трьох частин:

- ◉ Периферійний відділ - рецептор (з лат. приймач) - орган чуття.
- ◉ Провідний шлях, що з'єднує периферійну частину з центральною.
- ◉ Мозкове закінчення аналізатора, яке розміщене в корі чи підкіркових відділах мозку.

Види відчуттів

I. Відчуття класифікують за аналізаторами.

- ◎ зорові;
- ◎ слухові;
- ◎ нюхові;
- ◎ смакові;
- ◎ тактильні.



II. Відчуття класифікують за місцем розміщення рецепторів

- ❖ *Екстероцептивні (одержувані ззовні)*
- ❖ *Інтероцептивні*
- ❖ *Пропріоцептивні*



Властивості відчуттів

Загальні властивості:

- ◎ *якість*
- ◎ *інтенсивність (сила)*
- ◎ *тривалість*
- ◎ *просторова локалізація*

Основні закономірності відчуттів

- ⦿ *пороги чутливості*
- ⦿ *адаптація*
- ⦿ *післядія*
- ⦿ *взаємодія*

Синестезія - це така взаємодія відчуттів, коли діє один подразник, а виникає два або більше відчуттів в різних аналізаторах.



КАК ВОЗНИКАЕТ СИНЕСТЕЗИЯ

1

Обычный человек:
включены зоны мозга,
отвечающие за обработку
визуальной информации.

Зрение



2



Слух



Обычный человек:
включены зоны, обрабатывающие аудиосообщения.

3

Смесь чувств

Синестетик: в мозгу одновременно становятся активными обе зоны за счет «замыкания» проводящих цепей. Человек видит картинку, и ему кажется, что она звучит.



**Работающая
цепь**



**Незадействованная
цепь**

Сенсибілізація - це підвищення чутливості органу чуття в результаті взаємодії аналізаторів і вправ.

