

Фауна Австралии



Коала

Коала травоядное животное, относящееся к классу сумчатых. Существует мнение, что название коала, в переводе с языка аборигенов означает, что они не пьющие воду. Коала, воду всё-таки употребляет, особенно она любит собирать росу с листьев эвкалипта.

Данное название для животного предложил француз Анри Бленвиль, который является специалистом в области зоологии и анатомии животных. Первые жители материка называли коалу древесный мишка.

Кенгуру



- Кенгуру – сумчатое животное и его род насчитывает более полусотни видов. Кенгуру населяют многие засушливые районы земли. Вообще, движение кенгуру назад невозможно, потому что ему мешает толстый хвост большой длины и массивные задние лапы, форма которых весьма необычна. Огромные сильные задние конечности дают возможность кенгуру прыгать на дистанции, которые не под силу взять ни одному существующему на земле виду животного. Так, в высоту кенгуру прыгает три метра, а в длину его прыжок достигает 12,0 м. Надо отметить, что скорость эти животные могут развивать очень приличную – 50-60 км\час



Намбат

Намбат – симпатичное животное, размер которого не больше домашней кошки, по праву считается самым красивым на всём австралийском материке. Макушку и загривок зверька покрывает красновато-коричневая шерсть с небольшой проседью. Максимальная длина тела достигает двадцати семи сантиметров, а пятнадцати сантиметровый хвост украшают серебристо-белые волоски. На сегодняшний день среда обитания намбата — это эвкалиптовые леса и сухие редколесья Западной Австралии.



Кузу

Кузу являются древесными лазающими животными. Их естественная среда обитания — леса и другие лесистые местности, хотя также встречаются в почти безлесных районах и полупустынях. В городах обитают на территории парков и садов. В дневное время суток прячутся в дуплах деревьев, а также на чердаках и в сараях, а ночью выходят в поисках еды, зачастую спускаясь на землю. Ведут, как правило, одиночный образ жизни, помечая свою территорию. Длина туловища кузу составляет от 32 до 60 см, а хвост достигает длины до 35 см. Вес — до 5 кг



Ехидна

- По внешнему виду ехидна похожа на ёжика или дикобраза, у неё также практически все тело покрыто иголками;
 - ехидна откладывает яйца для продолжения своего рода, что в большей степени характерно для птиц;
 - своё потомство она вынашивает в специальной сумке, подобно тому как это делают кенгуру;
 - а вот питается она таким же образом как муравьед.
 - при всем этом детеныши ехидны питаются молоком и относятся к классу млекопитающих.
- Поэтому нередко говорят про ехидну, как про «птицезверя».



Утконос

Внешний вид утконоса соответствует его названию — это млекопитающее, похожее на бобра, имеет нос похожий на клюв утки. Когда в 18 веке в Европу пришли первые новости про диковинное животное из далёкой Австралии, то учёный свет не поверил в существование такого зверя и обвинил первооткрывателей в жульничестве. Утконосы, как и рептилии, откладывают яйца. Но малышей самки утконоса кормят молоком.



Вомбат

Он похож или на огромного хомяка, или на маленького медведя. Это милое животное Австралии, не обитает больше не на одном континенте.

Вомбаты роют норы, и не просто норы, а целые подземные жилища с комнатами и проходами. Их мозг превосходит других сумчатых по размеру, поэтому планировать лабиринт подземных коммуникаций они могут очень даже хорошо. Длина подземных ходов вомбата может достигать 30 метров. В дикой природе вомбат ведёт ночной образ жизни. Выбираясь из своего укрытия ночью, они кушают и под утро возвращается в своё подземное царство.

Весит этот подземный хомячок до 40 килограмм, длина тела достигает 120 сантиметров.



Птица Киви

У птицы киви практически нет крыльев, а перья очень похожи на шерсть. Киви представлены пятью видами, самый крупный из которых — обыкновенный. Представители этого вида отличаются главным образом тем, что самки гораздо крупнее самцов. Тело птицы чем-то напоминает грушу, при этом голова птицы очень маленькая и соединена с телом небольшой шеей. Глазки у киви очень маленькие, их диаметр не превышает и 8 миллиметров, что не позволяет им иметь хорошее зрение. Однако у них очень хорошо развито чувство обоняния, что немного скрашивает отсутствие хорошего зрения.



Тасманский дьявол

Тасманского дьявола называют еще сумчатым, встречается название «сумчатый черт». Этот млекопитающий зверек получил свое название за зловещие вопли, которые издает ночью. На самом же деле, внешность этого зверя совершенно не отталкивающая, а, напротив, довольно симпатичная, напоминающая то ли собаку, то ли небольшого медведя. Размеры тела зависят от питания, возраста и места обитания, чаще всего, это животное 50-80 см, но встречаются особи и крупнее. Самочки меньше самцов, а самцы достигают веса до 12 кг.



Эму

Эму населяют австралийский континент. Правда, встретить их можно и на острове Тасмания. Однако истинной родиной страуса Эму считают именно Австралию.

Обитают страусы Эму на этом континенте повсеместно, исключение составляют районы, где преобладают устойчивые засухи. Масса тела взрослого Эму от 40 до 55 кг при среднем росте 170 см. Скелет у Эму недоразвит, эта птица не имеет перьев. Страус Эму — птица, тело которой покрывают длинные перья. Перья на шее и голове сильно отличаются от тех, которые покрывают туловище птицы и здесь они очень короткие и к тому же кучерявые. Издалека птица напоминает копну сена, передвигающуюся на длинных ногах.



Какаду

Цвет хохолка обычно контрастирует с основным опереньем, является не только неотразимым украшением, но и своеобразной «сигнальной» системой – если попугай рассержен, взволнован или просто нуждается во внимании, то об этом, благодаря поднявшемуся хохолку, знают окружающие.

Все представители семейства отличаются мощным клювом, загнутым книзу и коротким округлым хвостом. Размеры птиц колеблются в зависимости от вида, однако рост обычно не превышает 60 см, а вес – килограмма. Цветовая палитра основного оперенья представляет собой разнообразные вариации сочетания белого, желтого оттенков.