

Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті

Балалар хирургиясы кафедрасы

Бауыр эхинококкозы

Орындаған: Усипбаев Н.

509 емдеу ісі

Тексерген: Аманов С.Ж

Қарағанды 2010 ж

жоспар:

- Кіріспе
- Негізгі бөлім:
 - а) патогенез;
 - б) клиника;
 - в) диагностика;
 - г) емі;
- Қорытынды
- Қолданылған әдебиеттер




кіріспе

Адам организімінде 130 астам паразиттер кездеседі, бірақ хирургиялық емдеуге тек эхинококк, аскарида және описторхоз әкеледі.


Эхинококкоз- бауыр, өкпе және тағы басқа мүшелерді зақымдайтын, созылмалы ауру. Эхинококкозбен адамдар мен жануарлар ауырады. Қоздырғышы 3-5 миллиметрлік эхинококк дернәсілі. Сонымен қатар ауру жұққан иттер қоршаған ортаға қоздырғыштарды таратады. Ауыл шаруашылығы жануарлары бұл ауруды ауру жұққан иттер нәжісімен ластанған шөптерді жегенде, суларды ішкенде жұқтырады.



Эхинококктын өмірлік циклі



патогенез



Адам иттерді немесе мысықтарды сипап, одан кейін қолдарын сабындап жумаған болса, ауру жұқтырады. Адамнан адамға эхинококкоз жұқпайды.

КЛИНИКА

Эхинококктың клиникалық көрінісі көпке дейін байқалмайды. Үш кезенге бөледі :

- ❖ I-латентті*
- ❖ II-кейбір симптомдар байқалатын кезен*
- ❖ III- симптомдар анық байқалатын кезен*



- ✓ Дене қызуы қабыну процессіне байланысты
- ✓ Ауырсыну, жұмыс істегенде, еңкейгенде күшееді
- ✓ Ентікпе, тыныс жеткіліксіздігі
- ✓ Эозинофилдердің көбеюі



диагностика

- Рентген зертеу
- Томография, бронхография, пневмомедиастинография
- Анафилатті сынақ: реакция Касони, Борде Жангу



емі

Оперативті ғана:

- 1)Эхинококкэктомия-Эхинококты капшығымен қоса толық алып тастау;
- 2)Кистаны жарып,оның ішіндегі суды,іріңд “дочерни пузырлерін” тазартып, кистаның ішін формалинмен жуып, дренаж салып ашық түрде емдеу;



Оперативті доступ:

- Алдыңғыбүйір
- Артқыбүйір
- бүйір



қорытынды

Егер аурудың бұл түрінен сақтанғыңыз келсе, қарапайым ережелерді ұмытпағаныңыз жөн. Яғни ит пен мысықты ұстағаннан кейін қолды сабындап жуу керек. Иесіз ит пен мысықтарды сипамағаныңыз дұрыс. Үй иттерін және мысықтарын 3 ай сайын құртқа қарсы препараттармен емдеп, иттерді тек қана тізбекте ұстау қажет. Сонымен қатар мал соярда мал дәрігерімен хабарласып, ішкі мүшелерін (өкпе, бауырларын) қарауды ұмытпаңыз. Егер мал дәрігері ішкі мүшелерді тамаққа жарамсыз десе, онда оларды ит пен мысыққа бермеңіз!

Қолданылған әдебиеттер:

- ❖ Рамн Ю.Ф., Исакова, "хирургические болезни детского возраста"
- ❖ В.И.Сергиенко, Э.А.Петросян "топографическая анатомия и оперативная хирургия"
- ❖ Мадыкенов О.М. "жалпы хирургия"
- ❖ [www/google/ru](http://www.google.ru)
- ❖ [www/yandex/kz](http://www.yandex/kz)

