



Центр дистанционного образования
детей-инвалидов
при ОГАОУ
«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»

СЕРНАЯ КИСЛОТА



Подготовила: учитель химии, Быкова О.С.



Серная кислота H_2SO_4 — сильная двухосновная кислота, отвечающая высшей степени окисления серы (+6). При обычных условиях концентрированная серная кислота — тяжёлая маслянистая жидкость без цвета и запаха, с кислым «медным» вкусом. В технике серной кислотой называют её смеси как с водой, так и с серным ангидридом SO_3 .



Молекулы и ионы серной кислоты имеют тетраэдрическое строение.




Получение серной кислоты

FeS

2S


H_2



S




Пирит

Серный колчедан






Общие свойства растворов кислот






Разбавление серной кислоты





I. Химические свойства разбавленной серной кислоты





1. Диссоциация:





2. Взаимодействие с металлами (до Н)






3. Взаимодействие с основными и амфотерными оксидами







4. Взаимодействие с основаниями и амфотерными гидроксидами





Кислая соль **гидросульфат**
натрия





5. Взаимодействие с солями



Качественная реакция




Серная кислота вытесняет более летучие кислоты



Свойства концентрированной серной кислоты





Органические вещества
обугливаются !!!




концентрированная серная кислота окисляет неметаллы


**неМе + H₂SO₄(конц.) = H₂O + SO₂ +
кислородсодержащая кислота неМе,**




концентрированная серная кислота окисляет металлы

концентрированная H_2SO_4 – сильный окислитель; при взаимодействии с металлами (кроме Au, Pt) может восстанавливаться до $S+4O_2$, S_0 или H_2S-2 (без нагревания не реагируют также Fe, Al, Cr - пассивируются):







Chino 3a Binnahme!

