


Саванна

Растительность саванн приспособлена к климату с периодическими засухами.

Растительность саванн имеет резко выраженный ксерофитный характер. Многие виды содержат большое количество эфирных масел.

Крупные травоядные, такие, как жирафы, зебры, антилопы гну, слоны и носороги, способны совершать переходы на огромные расстояния и, если в каком-то месте становится слишком сухо, они отправляются туда, где идёт дождь и где много растительности. Хищники, такие, как львы, гепарды и гиены, охотятся на бредущие стада животных. Маленьким животным трудно пускаться на поиски воды, поэтому они предпочитают погружаться в спячку на всё время сухого сезона.



Пальма дум

Галерейные леса. Прирусловые леса по рекам



Шибляк

заросли низкорослых
колючих ксерофитных
кустарников и
невысоких деревьев



Дуб пушистый. Взрослое растение

Арктическая


Пустыни



Атакама



Каракумы



Центры происхождения культурных растений:

1. Центральноамериканский, 2. Южноамериканский, .
- 3.Средиземноморский, 4. Переднеазиатский,
5. Абиссинский, 6. Среднеазиатский,
7. Индостанский, 7А. Юго-восточноазиатский, 8. Восточноазиатский.

- Индийский – БаклажанИндийский – Баклажан, ОгурецИндийский – Баклажан, Огурец, ЛимонИндийский – Баклажан, Огурец, Лимон, АпельсинИндийский – Баклажан, Огурец, Лимон, Апельсин
возможно вторичный очаг, Гречиха.
- Восточноазиатский - РисВосточноазиатский - Рис — японская разновидность, ПросоВосточноазиатский - Рис — японская разновидность, Просо, СояВосточноазиатский - Рис — японская разновидность, Просо, Соя, ЯблоняВосточноазиатский - Рис — японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, ГрушаВосточноазиатский - Рис — японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, Груша, АбрикосВосточноазиатский - Рис — японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, Груша, Абрикос, ВишняВосточноазиатский - Рис — японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, Груша, Абрикос, Вишня, СливаВосточноазиатский - Рис — японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, Груша, Абрикос, Вишня, Слива, МиндальВосточноазиатский - Рис — японская разновидность, Просо, Соя, Яблоня, Груша, Абрикос, Вишня, Слива, Миндаль, Персик.
- Юго-восточноазиатский РисЮго-восточноазиатский Рис — первичный очаг БананЮго-восточноазиатский Рис — первичный очаг Банан, Кокосовая пальмаЮго-восточноазиатский Рис — первичный очаг Банан, Кокосовая пальма, Сахарный тростник.
- Среднеазиатский центр – ДыняСреднеазиатский центр – Дыня, Лук репчатыйСреднеазиатский центр – Дыня, Лук репчатый, Чеснок.
- Переднеазиатский – ПшеницаПереднеазиатский – Пшеница, РожьПереднеазиатский – Пшеница, Рожь, ГорохПереднеазиатский – Пшеница, Рожь, Горох, Лён.
- Средиземноморский – ОвёсСредиземноморский – Овёс Оливковое