

Тема занятия:

"Выполнение ручных стежков и строчек"

Цели:

- Познакомить учащихся с технологией выполнения ручных стежков и строчек, научиться их выполнять;
- Развивать навыки выполнения ручных стежков и строчек;
- Прививать аккуратность и внимательность при выполнении ручных работ, воспитывать эстетический вкус.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РУЧНЫХ РАБОТ

Опасности в работе:

- Повреждение пальцев иглой или булавкой
- Травма руки ножницами
- Травма глаз.

Что нужно сделать до начала работы:

Посчитать количество иголок и булавок в игольнице, положить инструменты и приспособления в отдельное для них место

Что нужно сделать во время работы:

- Быть внимательным к работе;
- Надевать наперсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть его
- Вкалывать иглы и булавки только в игольницу;
- Класть ножницы только с сомкнутыми лезвиями и колечком к себе

Что нужно сделать по окончании работы:

Посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть столько, сколько было в начале работы; Убрать рабочее место



ВИДЫ РУЧНЫХ СТЕЖКОВ



1

Стежки
временного
назначения


2

Стежки
постоянного
назначения

3

Отделочные
ручные стежки


ОТДЕЛОЧНЫЕ РУЧНЫЕ СТЕЖКИ



- 1 ВПЕРЕД ИГОЛКУ
- 2 ЗА ИГОЛКУ ИЛИ НАЗАД ИГОЛКУ
- 3 СТЕБЕЛЬЧАТЫЙ
- 4 ТАМБУРНЫЙ,
РАЗНОВИДНОСТЬ «ВПРИКРЕП»
- 5 ШОВ «ШНУРОК»
- 6 ПЕТЕЛЬНЫЙ
- 7 КРЕСТООБРАЗНЫЙ «КОЗЛИК»




ШОВ « ШНУРОК »



Выполняется в два приема. Вначале по прямой линии «вперед иголку» Расстояние между стежками должно быть в два раза меньше длины стежка. После этого иглу с ниткой (обычно другого цвета) подводят под каждый стежок сверху вниз, не прокалывая ткань. Таким швом можно украсить одежду, полотенце, скатерть, салфетку.....



ШОВ «ВПЕРЕД ИГОЛКУ»




- ▣ Ряд стежков и пропусков одной длины. На лицевой и изнаночной стороне стежки получаются одинаковые.***

ШОВ «НАЗАД ИГОЛКУ»




- ▣ Непрерывный ряд стежков, выполняемых справа налево. Стежки шва должны быть одной длины. Этот шов похож на машинную строчку.**

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА.




Стебельчатый шов



Практическая работа

Выполни тамбурный шов, для этого:

- Вдень в иглу нить, сложенную вдвое.
- Уложи рабочую нить слева от контура узора.
- Прижми нить большим пальцем левой руки, введи иглу в предыдущий прокол. Иглу выводят на лицевую сторону внутри петельки на расстоянии, равном ее длине.




ТАМБУРНЫЙ ШОВ («ЦЕПОЧКА»)


- ▣ Это непрерывный ряд петель, выходящих одна из другой. Применяется для вышивания контура и для сплошного заполнения узора.



ПЕТЕЛЬНЫЙ ШОВ



- Стежки выполняют в направлении слева направо, располагая их перпендикулярно краю ткани. Этот шов используется для обметывания краев ткани или для украшения.



ШОВ «КОЗЛИК»



- ▣ Представляет собой 2 ряда перекрывающихся крупных стежков на лицевой стороне изделия. Шьют его слева направо. Применяется для подшивки края изделия и как украшающий.

