



СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ
рабочего света



КАМСЭЛ®


FORESTRY EQUIPMENT

Применение



Основной рабочий свет
Боковое освещение
Дополнительное освещение

Дальность освещения

A top-down view of a tractor pulling a blue harrow through a field at night. The tractor's headlights illuminate a path ahead, creating a bright, circular glow on the dark soil. The harrow is positioned behind the tractor, and its multiple tines are visible. The overall scene is dark, with the primary light source being the tractor's headlights.

От 60 метров фара мощностью 27W
От 100 метров фара мощностью 48W

Угол освещения



60 градусов

Всего две фары обеспечивают необходимый обзор

Температура света

A tractor is shown in a field at dusk, with its headlights on, illuminating the grass. The sky is a mix of blue and purple, and there are trees and a building in the background.

6000K - яркий дневной свет

Хорошая видимость на любой поверхности

Надежность



Защита от пыли и влаги по стандарту IP67

Гарантированная работа при любых погодных условиях

Прочный алюминиевый корпус

Обеспечивает защиту от механических повреждений и надежное охлаждение

Срок службы



30 000 часов

3,5 года непрерывной работы

Гарантия



15 месяцев


100% гарантия обмена и возврата в течение гарантийного срока

Установка



Универсальное поворотное крепление
Регулировка угла наклона, поворота и направления
быстрый монтаж и демонтаж для межсезонного хранения

Lumen-48WS Epistar



Мощность: 48 Вт

Рабочее напряжение: 9-32 Вольт

Уровень защиты: IP 67

Размеры :164*110*72 мм

Светодиоды : Epistar 16 шт по 3 Ватт

Цветовая температура: 6000К

Световой поток: 2160 Люмен

Литой алюминиевый корпус
повышенной прочности

Срок службы: 30000 часов

Рабочая температура: -40°C~85°C

Рассеянный свет

Угол свечения: 60 градусов


Гарантия: 15 месяцев

Крепления в комплекте.


Lumen-27WR Epistar



Мощность: 27 Вт
Рабочее напряжение: 9-32 Вольт
Уровень защиты: IP 67
Размеры :128*110*55 мм
Светодиоды : Epistar 9 шт по 3 Ватт
Цветовая температура: 6000K
Световой поток: 1250 Люмен
Литой алюминиевый корпус повышенной прочности
Срок службы: 30000 часов
Рабочая температура: -40°C~85°C
Рассеянный свет
Угол свечения: 60 градусов
Гарантия: 15 месяцев.
Крепления в комплекте.



Lumen-27WS Epistar



Мощность: 27 Вт

Рабочее напряжение: 9-32 Вольт

Уровень защиты: IP 67

Размеры :128*110*55 мм

Светодиоды : Epistar 9 шт по 3 Ватт

Цветовая температура: 6000K

Световой поток: 1250 Люмен

Литой алюминиевый корпус
повышенной прочности

Срок службы: 30000 часов

Рабочая температура: -40°C~85°C


Рассеянный свет

Угол свечения: 60 градусов

Гарантия: 15 месяцев.

Крепления в комплекте.

Lumen-18WL Epistar



Мощность: 18 Вт

Рабочее напряжение: 9-32 Вольт

Уровень защиты: IP 67

Размеры :159,8*45,2*63 мм

Светодиоды : Epistar 6 шт по 3 Ватт

Цветовая температура: 6000К

Световой поток: 1000 Люмен

Литой алюминиевый корпус
повышенной прочности

Срок службы: 30000 часов

Рабочая температура: -40°C~85°C


Рассеянный свет

Угол свечения: 90/25 градусов

Гарантия: 15 месяцев.

Крепления в комплекте.

Lumen-120WL Epistar



Мощность: 120 Вт

Рабочее напряжение: 9-32 Вольт

Уровень защиты: IP 67

Размеры :628,1*111,2*86,55 мм

Светодиоды : Epistar 40 шт по 3 Ватт

Цветовая температура: 6000K

Световой поток: 9000 Люмен

Литой алюминиевый корпус
повышенной прочности

Срок службы: 30000 часов

Рабочая температура: -40°C~85°C

Комбинированный: Рассеянный свет,
точечный свет.

Угол свечения: 90/8 градусов

Гарантия: 15 месяцев.

Крепления в комплекте.

О компании

Оптовые поставки автосвета по России и СНГ.

Семь лет на рынке оптовой торговли.

Основные направления:

Светодиодная продукция - фары рабочего и дополнительного света, светодиодные лампы головного света, сигнальные лампы и лампы освещения интерьера;

Ксеноновое оборудование – лампы и блоки розжига;

Галогенные лампы;

Дополнительное освещение и интерьерное освещение.

ООО «Камсэл» (342) 2700998 Горячая линия: 89129815005

www.kamsel.ru
