

Рабочее место слесаря КИП и А

- Верстак
- Инструмент
- Измерительные приборы
- Токарный станок





Верстак

Для однородной обработки деталей в одном месте хранится рабочий инструмент. На верстак крепятся тиски для фиксации деталей при различных видах обработки.

Инструмент



<http://муж-на-сна-этии.рф/>




Слесарь использует в своей работе множество инструментов, вот некоторые из них.

Зубило



Зубило применяют для удаления рубкой слоя металла, разрубания на части заготовок листового материала.

Молотки и отвертки



Молоток- предназначен для различного вида ударных работ.

Отвертки- ручной слесарный инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания крепёжных изделий с резьбой

Напильники

Spanner



Различного рода напильники
предназначены для обработки металлов,
дерева, пластмасс и т.п.

Набор гаечных ключей



Инструмент для соединения
(рассоединения) резьбового соединения
путём закручивания (раскручивания)
болтов, гаек и других деталей.

Электро - инструмент



Различные виды
электро-
инструмента.
Электролобзик,
шуруповерт
дрель и т.д.

Измерительный инструмент



Строительные линейки, штангенциркули, рулетка, угломеры.

Мультиметр- комбинированный электроизмерительный прибор , объединяющий в себе несколько функций. В минимальном наборе включает функции вольтметра, амперметра и омметра.

Токарный станок



Токарный станок -
предназначен для
обработки резанием
(точением) заготово-
к из металлов,
древесины и других
материалов в виде
тел вращения