



ОХРАНА ТРУДА
проводник пассажирского вагона

Тема 1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОХРАНЫ ТРУДА

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

К работе проводника допускаются лица:

- достигшие возраста 18 лет,
- прошедшие при поступлении на работу предварительный медицинский осмотр,
- обучение, вводный и первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда,
- противопожарный инструктаж,
- стажировку,
- а также первичную проверку знаний по охране труда и электробезопасности на право обслуживания электроустановок до и свыше 1000В.

В процессе работы проводник должен проходить:

- повторные инструктажи
- очередную и внеочередную проверку знаний требований по охране труда;
- периодические медицинские осмотры в установленном порядке;
- периодическое обучение и проверку знаний по санитарному;
- периодическое обучение и проверку знаний по пожарно-техническому минимуму;
- проверку знаний по электробезопасности один раз в год.

Виды инструктажей

НАЗВАНИЕ	КОМУ ЧИТАЕТСЯ ИНСТРУКТАЖ	ЦЕЛЬ	КТО ИНСТРУКТИРУЕТ
ВВОДНЫЙ	До начала работы со всеми принимаемыми на работу лицами, а также командированным и работниками, обучающимися образовательных учреждений, проходящими производственную практику.	Ознакомление с местными условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка и основными вопросами по охране труда.	Инженер по охране труда. Проводится по конспекту вводного инструктажа.

Виды инструктажей

НАЗВАНИЕ	КОМУ ЧИТАЕТСЯ ИНСТРУКТАЖ	ЦЕЛЬ	КТО ИНСТРУКТИРУЕТ
ПЕРВИЧНЫЙ	Работникам непосредственно о на рабочем месте.	Ознакомление с производственн ой обстановкой и безопасными приемами труда на конкретном рабочем месте.	Инструктор, мастер. Проводится по конспекту первичного инструктажа.

Виды инструктажей

НАЗВАНИЕ	КОМУ ЧИТАЕТСЯ ИНСТРУКТАЖ	ЦЕЛЬ	КТО ИНСТРУКТИРУЕТ
ВНЕПЛАНОВЫЙ	Со всеми работниками непосредственно на рабочем месте.	Разбор несчастного случая на предприятии, а также при выявлении нарушений требований безопасности; при разборе телеграмм, приказов указаний о несчастных случаях на других предприятиях; при изменении производственных процессов; при перерыве в работе более чем на 30 дней; по решению работодателя.	Инструктор, бригадир, ЛНП.

Виды инструктажей

НАЗВАНИЕ	КОМУ ЧИТАЕТСЯ ИНСТРУКТАЖ	ЦЕЛЬ	КТО ИНСТРУКТИРУЕТ
ЦЕЛЕВОЙ	Проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности работника непосредственно вблизи или на ж.д. путях; при изменении метеорологических условий; при ликвидации последствий аварий, крушений, катастроф, снежных заносов, паводков и других стихийных бедствий	Уяснение оперативной обстановки и разъяснение возможных опасностей при предстоящей работе.	Инструктор, бригадир, ЛНП.

Виды инструктажей

НАЗВАНИЕ	КОМУ ЧИТАЕТСЯ ИНСТРУКТАЖ	ЦЕЛЬ	КТО ИНСТРУКТИРУЕТ
ПОВТОРНЫЙ	Проводится со всеми работниками не реже 1 раза в 3 месяца.	Повторение и закрепление знаний по охране труда.	Инструктор, бригадир, ЛНП. Проводится по конспекту первичного инструктажа в полном объеме.

Производственный травматизм

Виды травм


1. В зависимости от характера воздействия:

- механические (ушибы, переломы);
- термические (ожоги, обморожения);
- химические (отравления, ожоги);
- электрические (ожоги, остановка дыхания, фибрилляция сердца);
- психические (испуг, шок) и др.

Виды травм

2. По тяжести исхода травмы бывают:

- без потери трудоспособности (микротравмы);
- с инвалидным исходом;
- со смертельным исходом;
- групповые, когда пострадали 2 и более человека.



О несчастном случае работник должен **немедленно** информировать непосредственного руководителя работ.

Во время работы на проводника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- Движущийся подвижной состав, транспортные средства;
- Повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;
- Недостаточная освещенность рабочей зоны в темное время суток;
- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- Повышенная подвижность воздуха (сквозняки);

Во время работы на проводника могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- Повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
- Повышенная температура поверхностей отопительного оборудования, воды;
- Пониженная температура поверхностей наружного оборудования вагона;
- Повышенный уровень электромагнитных излучений;
- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;
- Нервно-психические перегрузки;

Проводник должен иметь следующую спецодежду (в летний период):

- Халат хлопчатобумажный (два);
- Перчатки резиновые;



ПромСпецКомплект



В целях пожарной безопасности проводник должен знать:

- Пожарная сигнализация и установка пожаротушения должны постоянно находиться в дежурном режиме;
- Перед отправлением в рейс огнетушители должны быть опломбированы и указаны сроки их испытаний;
- назначение, устройство самоспасателя промышленного изолирующего (СПИ-20), комплекта газодымозащитного (ГДЗК) и порядок их использования при эвакуации пассажиров в случае возникновения пожара.

В целях пожарной безопасности проводник должен знать:



**В целях пожарной безопасности
не допускается!**