

Ґрунти України



Умови ґрунтоутворення

материнські
породи

клімат

рослинний
покрив

Ґрунтовірні
чинники

природні
води

рельєф

господарський
вплив людини

діяльність тварин
і мікроорганізмів



**Тваринн
ий
світ**

**Материн
ські
породи**

**Рослинн
ість**

**Господа
рська
діяльніс
ть**

**Ґрунтотворні
чинники**

Ґрунт

Вода

Клімат

Рельєф



Ґрунтовий профіль



**Гумусовий
(акумулятивний шар)**

Елювіальний шар

Ілювіальний шар

**Підґрунтя
(материнська порода)**



Материнські породи (підґрунтя)

Лес

Визначають мінеральний
склад, фізичні та хімічні
властивості ґрунту

В Україні
грунтоутворюючими
породами є четвертинні
відклади – здебільшого
лесові та піщані

Від них до ґрунту
потрапляють дрібні
тверді часточки –
глина й пісок

В гірських районах
додаються більші уламки
порід –
гравій і щебінь

Пісок



Глина



Гравій, щебінь



Клімат

(співвідношення тепла і вологи)

**Надмірне зволоження –
формуються заболочені
ґрунти**



**Недостатнє зволоження –
формування солончаків**



Рослинність

У теплому й зволоженому кліматі формується пишна трав'яна рослинність після відмирання якої утворюється багато **перегною (гумусу)**

При надмірній сухості клімату формується розріджений рослинний покрив, перегною утворюється мало, тому й ґрунти менш родючі



Тварини та мікроорганізми

Тварини, що живуть у ґрунті (**дощові черв'яки, кроти**), розпушують його і подрібнюють рештки рослин




Мікроорганізми перетворюють відмерлі рештки рослин і тварин на перегній

Розщеплення на мінеральні речовини та хімічні елементи – Нітроген, Кальцій, Калій, Карбон, Фосфор, Сульфур та ін.



Основні типи ґрунтів рівнинної частини

Дерново –
підзолисті



Дерново-підзолисті ґрунти розповсюджені на Поліссі. Сформувалися в умовах надмірного зволоження під сосновими і мішаними лісами


Материнськими породами для них слугують водно-льодовикові піщані відклади

Невеликий вміст гумусу (до 1,5%)
Низька родючість



Основні типи ґрунтів рівнинної частини

Сірі
лісові



частини

Сірі лісові ґрунти поширені у південній частині Полісся, на заході і Правобережжі України під ділянками широколистих лісів

Утворилися на суглинистих породах в умовах достатнього зволоження

Вміст гумусу в них також незначний – 3 %, тому їх природна родючість невисока

Основні типи ґрунтів рівнинної частини

Чорноземи
типові



Чорноземні ґрунти сформувалися на лесах в умовах недостатньої зволоженості під степовою рослинністю
Вміст гумусу (8 – 15%) та зерниста й грудкувата структура

Гумусний шар у чорноземах має значну потужність – від 40 см до 1 м і більше

Лісостеп – **чорноземи опідзолені і типові**
Північна частині степу – **чорноземи звичайні**

Південь степу – **чорноземи південні**



Основні типи ґрунтів рівнинної частини

Каштанові



На сухих степових ділянках в умовах недостатнього зволоження і бідної рослинності утворились **каштанові ґрунти**

Мають незначний вміст гумусу – 3%, але досить потужний гумусовий горизонт – до 55 см

Для отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур ці ґрунти **потребують додаткового зволоження**



Основні типи ґрунтів рівнинної частини

На Поліссі сформувались **болотні** й **торфво-болотні**, а в долинах річок – **лучні** й **лучно-болотні**

У лісостепу і степу окремими невеликими плямами поширені **солонці** – малородючі ґрунти, в яких простежується горизонт із значним вмістом солей

У південних степах утворилися **солончаки** – неродючі ґрунти, що мають підвищений вміст солей по всій своїй товщі

Для вирощування рослин такі ґрунти потребують промивання і гіпсування

Болотні й торфво-болотні



Ґрунти гірських районів

Ґрунти різних типів змінюються відповідно до закону висотної поясності – від підніжжя до вершин

Буроземи



В *Українських Карпатах* найбільші площі займають *буроземи*

У *Передкарпатті та Закарпатті* біля підніжжя поширені різновидності *буроземно-підзолистих ґрунтів*


Під лісами до висоти майже **1500 м** над рівнем моря утворилися малопотужні, щебенисті *бурі гірсько-лісові ґрунти*

На безлісних схилах, полонинах та інших вершинах гір поширені *гірсько-лучні ґрунти*



Ґрунти гірських районів

Коричневі



На **Південному березі Криму**, де клімат має риси субтропічного з достатнім зволоженням переважають **коричневі і червоно-коричневі ґрунти**

У **Кримських горах** у передгірних районах та на північних схилах до висоти 450 м поширені **гірсько-лісостепові ґрунти – дерново-карбонатні та сірі**, сформувалися під чагарниковою і трав'яною рослинністю


Основні ґрунти Гірського Криму – також **бурі гірсько-лісові**, що поширені до висоти 850 м під буковими, дубовими і мішаними лісами.

На яйлах з лучною рослинністю панують **гірсько-лучні чорноземовидні ґрунти**



Профілі основних ґрунтів території України

Дерново –
підзолисті



Лучні



Сірі
лісові



Буроземи



Чорноземи
типові




Коричневі Каштанові



Ґрунти

НАТИСНИ на
легенду карти



Структура земельного фонду України



ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

В ЗАГАЛОМ

В Площа – 60 354,9 тис. га

В ЛІСІ, ЛІСОСМУТІ

В Площа – 10 591,8 тис. га
В До загальної площі території України – 17,6%

В ЖИТТІ

В Площа – 304,5 тис. га
В До загальної площі території України – 0,5%

В ЗАБЕДОВАНІ ЗЕМЛІ

В Площа – 3496,1 тис. га
В До загальної площі території України – 4,1%

В ПРОМИСЛОВІ ОБ'ЄКТИ

В Площа – 212,0 тис. га
В До загальної площі території України – 0,4%

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ЗЕМЛІ

В Площа – 42 613,7 тис. га
В До загальної площі території України – 71,0%

В ІНШЕ

В Площа – 2026,8 тис. га
В До загальної площі території України – 3,3%

ЗЕМЛЯ ЗНИКАЄ

В Площі сільськогосподарських угідь зменшуються, особливо чорних земель, якими користуються товаровиробники. Якщо 1990 року в товарному сільськогосподарському виробництві використано 38,7 млн га угідь (92% бажаної загальної площі), то 2008-го – 38,1 млн га (73,3% загальної площі)

В ВОДА

В Площа – 2423,5 тис. га
В До загальної площі території України – 4,0%


За даними державного Департаменту реєстрації земельної кадастру



СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ

В ЗАГАЛЬНОЇ ПЛОЩІ ЗЕМЕЛЬ
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ

Державна власність
Приватна власність
Площа в частині загальної площі



За даними Державного агентства земельної реєстрації України

Родючість ґрунтів



Ґрунтовірними чинниками є материнські породи, води, клімат, рельєф, рослинність, діяльність тварин і мікроорганізмів, господарський вплив людини

На рівнинній частині України сформувалися такі основні типи ґрунтів: дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземи (опідзолені, типові, звичайні, південні), каштанові, лучні, болотні, солонці, солончаки, солоді

На рівнинній частині України поширення ґрунтів підпорядковане закону широтної зональності, а в горах – висотної поясності

Україна має дуже великі земельні ресурси, проте ґрунти потребують раціонального використання і комплексних заходів з їх охорони

