

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ ДОБАВКА «СОБАЧИЙ ЖИР»



В народной медицине собачий жир используют для лечения туберкулёза лёгких: он оказывает бактерицидное действие на туберкулёзные микобактерии. Наружно собачий жир используют для смазывания поражённых участков тела при лисьей болезни, проказе, свищах, болях в костях, болях в заднем проходе.



Показания к применению:

- **при простудных заболеваниях**
- **бронхиальной астме**
- **туберкулез легких**



Форма выпуска и величина упаковки:
стеклянная посуда 200мл

**Приведенная информация является
ознакомительной и не может быть
использована для принятия решения о
возможности применения конкретного
лекарственного препарата Любая
информация, представленная на сайте, не
заменяет консультации врача и не может
служить гарантией положительного
эффекта лекарственного средства.**



Способ приготовления:

Допускается естественный осадок. Перед употреблением взболтать. При необходимости разогреть на водяной бане.



Способ употребления:

Взрослым 4-6гр 2 раза в день во время еды.

Детям от 5 до 12 лет 2-3гр 2 раза в день во время еды.

Наружно при простудных и бронхолёгочных, суставных заболеваниях растирать 2 раза в день.





**Собачий жир 200 мл (шт.) — 900
тг.**

Условия хранения:

Хранить в сухом, чистом, хорошо
проветриваемом месте при
температуре не выше + 30°C.

Срок хранения: 3 год