

Охрана труда на предприятиях ЖКХ

Основной документ который выделяет особенности применения норм и правил по охране труда в ЖКХ является

Приказ Минтруда России от 07.07.2015 N 439н

"Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве"
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2015 N 38474)



Данные правила содержат :
подробные инструкции по охране труда
при работе с самыми простыми
инструментами и сложным
оборудованием,-
«от разводного ключа до кранового и
сварочного оборудования и частичных
передвижных механизмов»...



Данный Приказ № 439 Н содержит правила регламентирующие применения средств индивидуальной защиты (СИЗов), правила безопасности применения отделочных материалов, которые могут помочь не только работодателям и рабочим – отделочникам, но и простым обывателям и работникам других специальностей.

Напомним, что требования к СИЗ указываются в Приказе Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н (ред. от 12.01.2015) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 N 14742)

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА
(ПОТ Р М-025-2002)
Введен в действие с 1 января 2003 года

устанавливают основные требования охраны труда работников, занятых эксплуатацией систем водоснабжения и канализации, единые для организаций всех форм собственности и организационно-правовых форм.

При эксплуатации сооружений и сетей водопроводно-канализационного хозяйства необходимо учитывать наличие и возможность воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущихся элементов оборудования
- падающих предметов и инструментов
- образование взрывоопасных смесей газов
- повышенной влажности воздуха
- недостаточной освещенности рабочей зоны и др.

Требования охраны труда при выполнении работ в колодце, коллекторе, траншее, котловане:

- бригада, выполняющая работу должна состоять не менее чем из трех работников
- перед спуском в колодец необходимо проверить наличие в нем надежно закрепленных скоб
- необходимо следить за направлением ветра
- перед началом работ на расстоянии 5 м от открытого колодца со стороны движения транспорта должны быть установлены ограждения, а на расстоянии 10 - 15 м - соответствующий предупредительный знак "Дорожные (ремонтные) работы", "Осторожно - газ", "Проезд запрещен", "Сужение дороги", "Прочие опасности".

использование открытого огня, а также электрического инструмента, вызывающего искрообразование, в колодцах, коллекторах, котлованах, траншеях и других закрытых сооружениях запрещается.

Противогаз шланговый ПД-18
С шлангом (ГОСТ 88 (Внес-4301))

Противогаз шланговый ПД-1С
С шлангом (ГОСТ 100 (Внес-4302))

Должностное лицо, ответственное за организацию и безопасное проведение работ обязано:

- организовать разработку документации по охране труда при выполнении работ в колодце, коллекторе, траншее, котловане, оформление нарядов-допусков;
- организовывать выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с указаниями эксплуатационной документации изготовителя, а также обеспечить своевременность их обслуживания, периодическую проверку, браковку;
- организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ в колодце, коллекторе, траншее, котловане, проведение соответствующих инструктажей по охране труда.

К выполнению работ в колодце, коллекторе, траншее, котловане допускаются работники:

- после прохождения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров,
- прошедшие инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение и проверку знаний требований охраны труда, стажировку на рабочем месте,
- работники должны иметь профессиональную подготовку (по безопасности труда) соответствующую характеру выполняемых работ.



Большой объём в Приказе № 439 Н отведён охране труда при работе в ёмкостях очистных сооружений



Охрана труда эксплуатации при работе с системами обеззараживающих стоков и вод

- ❑ Работники этих объектов должны проходить предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, предусмотренном в соответствии с «Перечнем вредных производственных факторов, профессий, при которых обязательны предварительные и периодические медицинские осмотры» и «Инструкцией по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных производственных факторов»



Требования Приказа № 439Н для управляющих компаний

- - при работе с посадочной почвой;
- - при формировании крон и валке деревьев в населённых пунктах;
- - требование по охране труда при транспортировке отходов.



К выполнению ручных работ по посадке рассады допускаются лица, освоившие приемы безопасного выполнения работ.

Убедитесь в полной исправности и комплектности машин, оборудования и инструмента для посева и посадки, а также в наличии и исправности приспособлений для очистки рабочих составных частей. При работе с протравленными семенами проверьте наличие специальной лопатки для разравнивания семян.

Утверждает Приказ № 439Н формы документов к производству работ повышенной опасности

□ Что дополняет

□ ПОТ Р

О-14000-005-98

**Положение. Работы с повышенной опасностью.
Организация**

□ Формы содержат основные организационные, технические и другие требования по обеспечению безопасного производства работ на высоте, в колодцах и в других особо опасных условиях.

Лица, ответственные за безопасность при выполнении работ повышенной опасности по нарядам-допускам



- лицо, выдающее наряд-допуск;
- ответственный руководитель работ;
- ответственный производитель работ (наблюдающий);
- допускающий к работе;
- члены бригады, выполняющие работу по наряду-допуску.

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ (РПО)

СОСТАВИТЬ
Список РПО

НАЗНАЧИТЬ
Ответственных за подготовку и выполнение работ

РАЗРАБОТАТЬ
-Инструкцию по безопасному выполнению работ
-Мероприятия по безопасному проведению работ

ВЫПОЛНИТЬ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
в т.ч. Оформить наряд-допуск и провести целевой инструктаж исполнителей

ВЫПОЛНИТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ

ОБЕСПЕЧИТЬ
Средствами и обеспечения безопасности работников

Управляющие компании обязаны соблюдать особые требования охраны труда, указанные в Приказе № 439Н



Мелочей в работе нет!




Есть работа и обед!

□ Система управления охраной труда ЖКХ: особенности положений и требований

В первую очередь, количество уровней управления: в некоторых управляющих компаниях их количество может минимальным, а значит, согласно Типовом положении, **система управления охраной труда ЖКХ** может быть разработана в упрощённом виде. Однако наиболее часто встречающееся количество таких уровней — 3, когда в подчинении руководителя находится несколько структурных подразделений (или служб), в составе которых работники рабочих профессий.

Вторая особенность — перечень опасностей, который служат для идентификации профессиональных рисков. Данный перечень определяется индивидуально для каждой компании. Так или иначе, специфика оказания жилищно-коммунальных услуг даёт возможность определить наиболее часто встречающиеся опасности — их совокупность легче всего определить, воспользовавшись новыми правилами охраны труда в сфере ЖКХ.



Нормативные акты, регламентирующие охрану труда



- ✓ **Конституция РФ (ст.7, ст.37)**
- ✓ **Трудовой кодекс РФ (ст.209-231)**
- ✓ **Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний»**
- ✓ **Приказ Минздрава и соц.развития от 12 апреля 2011 г № 302н «Об утверждении перечня вредных и опасных производственных факторов, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медосмотры»**
- ✓ **Постановлении Минтруда России от 24.10.2002 г № 73 «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве...»**
- ✓ **ФЗ РФ от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"**
- ✓ **Гражданский Кодекс РФ**
- ✓ **Кодекс об административных правонарушениях**
- ✓ **ФЗ РФ от 28 декабря 2013 г. N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда"**



Что относится к государственным нормативным требованиям по охране труда?

- В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации **охраной труда** является **система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности**, включающая в себя правовые, социально-экономические, **организационно-технические, санитарно-гигиенические**, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
- **Требования охраны труда** - государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

Примерный перечень нормативов по охране труда составляет более 400 документов.



ТВОИ БЛИЗКИЕ НАДУЮТСЯ,
ЧТО ТЫ БУДЕШЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ
И ОСТОРОЖНЫМ



- При выполнении работ необходимо помнить, что правила охраны труда в ЖКХ являются самостоятельным комплексом требований, норм и правил

Спасибо за внимание !

