

Ранняя палеозойская эра

(Краткая характеристика
периодов)

Ранний палеозой-540-417 млн лет назад


Ранний
палеозой

```
graph TD; A[Ранний палеозой] --- B[Кембрий]; A --- C[Ордовик]; A --- D[Силур]
```

Кембрий

Ордовик

Силур


The background of the slide features a series of vertical lines in various shades of blue and grey, creating a textured, rain-like effect. These lines are of varying thickness and are set against a light grey gradient background.

Кембрий

Адам Сэджвик -английский исследователь



Годвана и другие материки



Трилобит




Ахеоциты



Ахеоциты



The background of the slide features a series of vertical lines in various shades of blue and grey, creating a textured, rain-like effect. These lines are of varying thickness and are set against a light grey gradient background.

Ордовик

Иглокожие



Наутилоидеи



Граптолиты




Граптолит



Конодонты



The background of the slide features a series of vertical lines in various shades of blue and grey, creating a textured, rain-like effect. These lines vary in thickness and opacity, with some being more prominent than others.

Силур


Брахиопод



Морские лилии




Ракоскорпион



Эвриптеру

Eurypterus fisheri



Voltaire Dutra Paes Neto

Птериготу




Ортоцера



Табуляты



Акантоды



Псилофиты



