

Біологічні основи психічної індивідуальності людини



Індивідуальність



Формується на спадкових особливостях
вищої нервової діяльності

Індивідуальність



Формується на основі життєвого досвіду
людини, виховання і самовиховання


Індивідуальність



Формується на основі економічних і соціальних умов життя

Індивідуаль- -ність

Кожна
людина має
необмежену
можливість
до вдоскона-
лення та
самовдоско-
налення




Самая трудная работа
это работа над собой

Темперамент



Проявляється у силі емоцій,
збудливості, урівноваженості, швидкості, ритмі і
інтенсивності нервових процесів

Темперамент



Термін Гіппократа

Темперамент



Гуморальна теорія про «соки тіла»: кров, жовч, слиз і лімфу

Темперамент



Тепер вчення Гіппократа має лише історичне
значення




Темперамент



Примечание. Типологическая классификация Гиппократа: сангвиник, флегматик, холерик, меланхолик.

І.Павлов вивчав поведінку собак і описав 4 типи вищої нервової діяльності (за силою збудження і гальмування в корі, їх зрівноваженістю і рухливістю)

Темперамент



Типы темперамента по И.П. Павлову

Типи вищої нервової діяльності Павлова узгодилися з темпераментами Гіппократа

Темперамент



Малюнки Хелуфа
Бідструпа

Сангвінічний (жвавий): сильний зрівноважений
рухливий

Темперамент



Сангвінік активний, комунікабельний, емоційний, оптиміст, не заціклюється і легко переживає,

Темперамент



Сангвінік: поверховість, брак сили волі

Темперамент



САМООБЛАДАНІЕ,
ЛИШНИМ НЕ БЫВАЕТ.

RusDemotivator.Ru

Сангвініки мають виховувати у собі волю,
стриманість, самовладання й зосередженість

Темперамент



Холеричний (нестримний): сильний
неврівноважений

Темперамент



Холерик: енергійний, емоційний, активний

Темперамент



Холерик: бурхливий і нестриманий, дратівливий і агресивний

Темперамент



Холерики мають виховувати стриманість,
самовладання, доброзичливість:

Темперамент



Флегматичний (спокійний): сильний зрівноважений
інертний

Темперамент



Флегматик:
працьовитий, наполегливий, стабільний,

Темперамент



Флегматик: дуже неквапливий, замкнений, млявий, педантичний, неемоційний, важко

Темперамент



Флегматики мають виховувати активність,
емоційність і комунікабельність

Темперамент



Меланхолійний (слабкий): слабкі нервові процеси

Темперамент



Меланхолік: чутливий, ніжний, співчутливий, багата
уява

Темперамент



Меланхолік: вразливий, нерішучий, легко ображається

Темперамент



Меланхоліки мають виховувати упевненість,
рішучість, мужність


Темперамент

Сангвиник - мозги управляют чувствами.

Холерик - чувства управляют мозгами.

Флегматик - мозгам не хватает чувств.

Меланхолик - чувствам не хватает мозгов.



Темперамент




Холерик

FFFFFFF
FFFFFFF
FFFFFFF
FFFUU
UUUU
UUUU
UUUU
UUUU
UUUU-



Сангвиник



Флегматик



Меланхолик

Темперамент




Чистих типів не існує,
поведінка залежить від життєвої ситуації

Темперамент



Духовний розвиток значною мірою формується вихованням і самовихованням, а не

Функціональна асиметрія мозку




Певною мірою визначає тип вищої нервової діяльності

Функціональна асиметрія мозку



Анатомічно мозок цілком симетричний,
права півкуля керує лівою половиною тіла, ліва -

Функціональна асиметрія мозку



У правшів домінує ліва півкуля, у лівшів - права

Функціональна асиметрія мозку



Швидкий (і далеко не точний) тест на виявлення
домінуючої півкулі

Функціональна асиметрія мозку



І.Павлов виявив, що у правшів
права півкуля аналізує сигнали І сигнальної системи, а
ліва – II
(у більшості лівшів теж)

Функціональна асиметрія мозку

Ліва півкуля:

центри усної мови,
письма,
читання,
розуміння мови,
пам'яті на слова,
лічби

(абстрактно-логічне
мислення)




Функціональна асиметрія мозку

Права півкуля:

емоції,
почуття,
уява,
настрій,
музичний слух,
орієнтування у просторі,
геометричні образи

(чуттєво-образна)




Функціональна асиметрія мозку



I і II сигнальні системи пов'язані через взаємодію обох півкуль

Функціональна асиметрія мозку




Тому ми сприймаємо світ цілісно

Функціональна асиметрія мозку



Розподіл між півкулями виникає в дитинстві і не є абсолютним. Дехто нормально живе з одною



Дехто під
наркотиками
втрачає
половину
мозку і якось
живе далі



joyreactor.cc

Розвивайте свій мозок, обидві півкулі!



Иллюзия Пиноккио

Для этого вам понадобится два стула и повязка на глаза. Человек с завязанными глазами садится на задний стул. Второй человек садится на передний. Задем человек с повязкой протягивает руку и кладет ее на нос впереди сидящего. Вторую руку он кладет на свой нос. И начинает обоими руками слегка гладить носы.

Примерно через минуту человек с завязанными глазами начнет чувствовать, что у него очень длинный нос.