

Мұрын сілемейлі
қабығынан сүртінді алу.

Қабылдаған:Қонысова Г

Орындаған:Ілесханова Г

Жоспар:

- Мұрын қуысын күту.
- Мұрын демалысын ың бұзылуын алдын алу.
- Мұрын қуысынан сүртінді алу.

Мұрын қуысын күту.

- Егер науқас өздігінен мұрын жолдарын тазалай алмаса, мейірбике қатқан қабықты алып тастауға тиіс. Бұл үшін науқастың басын шалқайтып, металл зондқа вазелин майына матырылған мақтаны орайды да оны мұрын қуысына кіргізеді, содан кейін айналдыра сүртіп, қатқан қабықтарды алып тастайды. Қабыршақтарды кұрғақ мақтамен алуға болмайды, өйткені қанатып алу мүмкін.

Мұрын демалысын ың бұзылуын алдын алу.

Мақсаты: Мұрын демалысының бұзылуының алдын алу.

Қажетті заттар: мұрынға тамызатын дәрі, мақтадан жасалған турунда, тамызғыш, вазелин майы, салфетка.

Іс - әрекеттер:


1. Пациентті ыңғайлы етіп отырғызыңыз.
2. Турунданы вазелин майына батырып алыңыз.
3. Пациенттің басын артқа қарай шалқайтыңыз
4. Сол қолдың төрт саусағын маңдайға қойып, бірінші саусақпен мұрынның ұшын жоғары қарай тартып, оң жақтағы мұрын қуысына 2-3 см тереңдікте турунданы айналдыра отырып, мұрын қуысын тазалаңыз. Ал сол жағына басқа турунданы салып, тазалаңыз.
- 5 Таза тамызғышқа қажетті мөлшердегі дәріні сорып алып, басын шалқайтып, әрбір мұрын қуысына 2-3 тамшыдан дәріні тамызыңыз.
6. Мұрынға аз уақытқа мақта тампонын салыңыз.

Аяқтың, шаштың күтімі. Жыныс мүшелерін жуу

- Мұрын қуысынын тексерудің негізгі мақсаты мұрынның қалыпты микрофлорасын және жоғарғы тыныс жолдарының ауруларын тексеру. Стерилденген пробирка оның ішіне стержн салынған. Стержіннің аяқ жағында мақтадан жасалған тампон болуы керек. Пробирканың сыртында “Н” деген белгімен лабораторияға жібереміз.


Нижняя
носовая
раковина

Преддверие
полости
носа



Мұрыннан сүртінді алудың техникасы.


- Науқасты отырғызып,басын кішкене шалқайтуын сұранамыз.
- Сол қолмен пробирканы алып,оң қолымызбен мақтаға оралған стержінді аламыз,стержін еш жерге тимеуі керек(стол,қабырға)
- Пробирканы штативке саламыз.
- Сол қолмен науқастың мұрнының ұшын шамалы көтереміз.
- Оң қолмен стержінді айналдырған қалыпта мұрынның жоғарғы қуысына мұрын жолына кіреміз.
- Келесісінде екіншісіне мұрынның терең қуысына 1,5-2 см жерге кіреміз.
- Тампонды алып бөгде затқа тигізбей тез арада пробиркаға саламыз.
- Пробирканы лабораторияға жібереміз,алынған күні мен сағатын жазамыз.



Стерильные
пробирки



Стерильные шпатели





Взятие мазка из носа (а) и зева (б)



- Ескерту:
- **Алынған сүртінді лабораторияға 2 сағат көлемінде кешіктірілмей жеткізілуі керек.**Лабораториялық тексеру бұл қосымша тексеру әдісіне жатады және тексеру әдістерінің ішіндегі маңызды болып есептеледі науқастар үшін.Бұл тексеру әдісі диагноз қою үшін маңызды орын алады.



УЗ "Гродненская областная инфекционная
клиническая больница"

Министерства здравоохранения
Республики Беларусь

№ 787

Форма № 218/y-07

Микробиологическое исследование биологического материала (указать) _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Отделение _____

1. Фамилия, имя, отчество пациента (больного) _____
2. Число, месяц, год рождения _____
3. Пол: мужской, женский (нужное подчеркнуть)
4. Адрес места жительства: область _____
район _____ город (пгт) _____ село (деревня) _____
проспект/улица/переулок/проезд _____ дом _____, корпус _____, квартира _____
(нужное подчеркнуть)
5. Диагноз _____
6. Время (часы, минуты) взятия материала _____
7. Выделенные микроорганизмы _____