

Водонагреватели

2017



Добро пожаловать в курс «Накопительные водонагреватели Electrolux»!
Во время прохождения курса:



Вы узнаете о компании Electrolux.

Поймете принципы работы
накопительных водонагревателей.

Познакомитесь с модельным рядом
накопительных водонагревателей Electrolux.

В конце курса Вас ожидает тестирование, состоящее из 10
вопросов.

Примерная продолжительность обучения – до 1 часа.

Панель электронного курса содержит следующие кнопки:



Кнопки «Вперед»/ «Назад» для перехода по слайдам



Обновить слайд



Выход из курса

Водонагреватели

При нажатии на слова с подчеркиванием, Вы увидите всплывающее окно с дополнительной информацией. Чтобы закрыть окно, нажмите на любое свободное пространство на слайде.



При нажатии Вы сможете увидеть видео-материалы курса



При нажатии Вы сможете скачать дополнительные материалы курса

Свою историю развития компания Electrolux начала в 1919 году.

На сегодняшний день, Electrolux занимает одно из лидирующих мест среди производителей бытовой техники в Европе и входит в тройку лидеров на рынках США и России.

Начиная со дня своего образования в 1919 году, компания создала и представила выдающиеся образцы своей продукции и новейшие разработки.

1925 – первый абсорбционный холодильник

1931 – первый холодильник с воздушным охлаждением

1956 – первый морозильный шкаф

1964 – первый пылесос с регулируемыми насадками


Electrolux всегда делает упор на инновациях, тщательно продуманных и ставящих своей целью удовлетворение запросов как потребителей, так и профессионалов.

О водонагревателях Electrolux

Водонагреватели Electrolux – это современная и качественная техника, которая прослужит долгие годы и подарит независимость от внешних обстоятельств.

Надежные и бесперебойные источники горячей воды, водонагреватели Electrolux, имеют неповторимый стильный дизайн и будут служить украшением интерьера ванной комнаты или кухни.

В ассортимент входят как электрические накопительные модели, так и газовые колонки.







Водонагреватели с эмалированным баком

[Formax;](#)



При нажатии
переход на
слайд №8

[Formax DL](#)



При нажатии
переход на
слайд №9

[Axiomatic, Axiomatic Slim](#)



При нажатии
переход на
слайд №10

[Quantum Pro](#)



При нажатии
переход на
слайд №11

[Magnum Unifix, Magnum Unifix Slim](#)



При нажатии
переход на
слайд №12

[Heatronic DryHeat \(Slim\); Heatronic DL DryHeat \(Slim\)](#)



При нажатии
переход на
слайд №13

Водонагреватели с баком из нержавеющей стали

[Centurio IQ; Centurio IQ Silver](#)



При нажатии
переход на
слайд №14

[Royal Flash; Royal Flash Silver](#)



При нажатии
переход на
слайд №15

[Major LZR](#)



При нажатии
переход на
слайд №16

[Interio 2](#)



При нажатии
переход на
слайд №17

[Rival O, Rival U](#)



При нажатии
переход на
слайд №18

Нажмите, чтобы скачать
каталог Electrolux



Нажмите, чтобы посмотреть видео
о производстве водонагревателей
с баком из нержавеющей стали



Royal Flash

21:28



low

eco

off

high



0:07 / 4:27





Formax



Расширенный функционал

- Модельный ряд
- Современный, утонченный дизайн
- Квадратная форма корпуса
- X-Heat – система «сухих» независимых нагревательных элементов (ТЭНов)
- Универсальный монтаж (вертикальный и горизонтальный)
- Регулировка температуры от 30 до 75 °С.
- Система защиты от коррозии Protect tank – мелкодисперсное эмалевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Функция управления мощностью нагрева – возможность размещения в помещениях с ограниченной мощностью электросети
- 3 ступени мощности нагрева воды
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Устройство защитного отключения электричества (УЗО)

Преимущества



Сухие ТЭНы
X-Heat



3 режима
мощности
нагрева



Универсальный
монтаж



Protect tank



Эффективная
теплоизоляция



УЗО



Экономичный
режим



Класс пылевлаго-
защитенности



7 лет
гарантии



Formax DL



Расширенный функционал

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Современный, утонченный дизайн
- Квадратная форма корпуса
- X-Heat – система «сухих» независимых нагревательных элементов (ТЭНов)
- Универсальный монтаж (вертикальный и горизонтальный)
- Электронное управление, LED-дисплей
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Технология Multi Memory – программирование трех индивидуальных температур нагрева
- Система защиты от коррозии Protect tank – мелкодисперсное эмалевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Функция управления мощностью нагрева – возможность размещения в помещениях с ограниченной мощностью электросети
- 3 ступени мощности нагрева воды
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Устройство защитного отключения электричества (УЗО)
- Класс пылевлагозащищенности IPX4

Преимущества



Сухие ТЭНы
X-Heat



Технология
Multi Memory



Универсальный
монтаж



Protect tank



Эффективная
теплоизоляция



УЗО



Экономичный
режим



LED-дисплей



7 лет
гарантии

Axiomatic, Axiomatic Slim



Расширенный функционал

- Модели: 80, 100, 125, 150 литров; узкий диаметр: 30, 50 литров (модели Slim)
- Режим полной/половинной мощности
- Инновационная технология защиты ТЭНа – Advanced Heater Shield. Гарантия – 15 лет
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмалевое покрытие, система безопасности и магниевый анод
- Устройство защитного отключения электричества (УЗО)
- Высокоэффективная (CFC-Free) теплоизоляция
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс ТЭНа, защита от накипи, обеззараживание воды

Преимущества



AHS – защита ТЭНа



УЗО



2 режима мощности нагрева



Protect tank



Класс пылевлаго-защищенности



5 лет гарантии

Quantum Pro



Расширенный функционал

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмалевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Эффективная теплоизоляция
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды

Преимущества



Компактный
размер



Эффективная
теплоизоляция



Protect tank



Экономичный
режим



Класс пылевлаго-
защитности



5 лет
гарантии

Magnum Unifix, Magnum Unifix Slim



Расширенный функционал

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Универсальный монтаж (горизонтальная и вертикальная установка)
- Удобное управление
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Система защиты от коррозии Protect Tank: мелкодисперсное эмалевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды

Преимущества



Универсальный
монтаж



Эффективная
теплоизоляция



Protect tank



Экономичный
режим



Класс пылевлаго-
защитенности



5 лет
гарантии

Heatronic DryHeat (Slim)

Расширенный функционал

- Модели с узким диаметром: 30 и 80 литров (модели Slim), классические модели: 50 и 100 литров
- X-Heat – система «сухих» независимых нагревательных элементов (ТЭНов)
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмалевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды

Преимущества


Сухие ТЭНы
X-Heat



Эффективная
теплоизоляция



Protect tank



Экономичный
режим



Класс пылевлаго-
защитности



5 лет
гарантии

Heatronic DL DryHeat (Slim)

Расширенный функционал

- Модели с узким диаметром: 30, 50, 80 литров (модели Slim), классические модели: 100 литров
- Электронное управление
- Технология Multi Memory - программирование трех индивидуальных температур нагрева
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C.
- Индикатор нагрева
- X-Heat – система «сухих» независимых нагревательных элементов (ТЭНов)
- Система защиты от коррозии Protect tank: мелкодисперсное эмалевое покрытие, система безопасности и магниевый анод увеличенной массы
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды

Преимущества


Сухие ТЭНы
X-Heat



Эффективная
теплоизоляция



Protect tank



Технология
Multi Memory



Класс пылевлаго-
защитности



5 лет
гарантии



Расширенный функционал

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Inox+ Technology
- Нержавеющая сталь одобрена для использования в медицине и пищевом производстве
- Универсальная установка (горизонтальная и вертикальная)
- Функция Wi-Fi
- Таймер установки нагрева воды
- Плоский корпус, компактный размер
- Внешний стальной корпус
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Устройство защитного отключения электричества, защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный сливной клапан
- Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Премиальная гарантия – 8 лет

Преимущества



Inox+
Technology



Плоский корпус



8 лет
гарантии



Универсальный
монтаж



Таймер



2 режима
мощности
нагрева



Экономичный
режим



Эффективная
теплоизоляция
20 mm



УЗО



Функция
Wi-Fi



Сухие ТЭНы
X-Heat



USB
разъем



Расширенный функционал

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Inox+ Technology
- Нержавеющая сталь одобрена для использования в медицине и пищевом производстве
- Универсальная установка (горизонтальная и вертикальная)
- Функция Wi-Fi
- Таймер установки нагрева воды
- Плоский корпус, компактный размер
- Внешний стальной корпус
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Устройство защитного отключения электричества, защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный сливной клапан
- Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)
- Класс пылевлагозащитности IPX4
- Премиальная гарантия – 8 лет

Преимущества



Inox+
Technology



Плоский корпус



8 лет
гарантии



Универсальный
монтаж



Таймер



2 режима
мощности
нагрева



Экономичный
режим



Эффективная
теплоизоляция



УЗО

Major LZR

Расширенный функционал

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Inox+ Technology
- Нержавеющая сталь одобрена для использования в медицине и пищевом производстве
- LED-дисплей
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Устройство защитного отключения электричества, защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный сливной клапан
- Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)
- Плоский корпус, компактный размер
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Установка вертикальная
- Класс пылевлагозащитности IPX4

Преимущества


Inox+
Technology



2 режима
мощности
нагрева



УЗО



Плоский корпус



Эффективная
теплоизоляция



7 лет
гарантии



Interio 2



Расширенный функционал

- Модели: 30, 50, 80, 100 литров
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали Inox+ Technology
- Круглая форма корпуса
- Нержавеющая сталь одобрена для использования в медицине и пищевом производстве
- Стальной корпус
- LED-дисплей
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Функция быстрого нагрева воды, половинная мощность
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Устройство защитного отключения электричества, защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный сливной клапан
- Высококачественная теплоизоляция (CFC-Free)
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Установка вертикальная
- Класс пылевлагозащитности IPX4

Преимущества

Inox+
Technology2 режима
мощности
нагрева

УЗО

Круглый
дизайнЭффективная
теплоизоляция7 лет
гарантии

Rival O, Rival U



Расширенный функционал

- Модели: 10, 15 литров (подключение воды снизу (O) и сверху (U))
- Внутренний бак из высококачественной нержавеющей стали
- Нержавеющая сталь одобрена для использования в медицине и пищевом производстве
- Компактный размер
- Регулировка температуры от 30 до 75 °C
- Индикатор нагрева
- Медный нагревательный элемент
- Эффективная теплоизоляция (CFC-Free)
- Защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан
- Возможность размещения в малогабаритных помещениях
- Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
- Быстрый нагрев воды

Преимущества



Inox
Technology



Эффективная
теплоизоляция



Круглый
дизайн



Защита
от накипи



Экономичный
режим



Класс пылевлаго-
защитности



7 лет
гарантии

Гарантийный срок на Накопительные водонагреватели **ELECTROLUX**



5, 7, 8 лет – на накопительную ёмкость, в зависимости от модели.

[Узнать подробнее](#)

Нажмите, чтобы узнать подробнее о гарантийном сроке на модели водонагревателей



2 года – на весь прибор и его компоненты.



Крупнейшая сеть Авторизованных Сервисных Центров (более 175 центров в 100 городах).
Доля гарантийных случаев менее 1% от общего объема продаж.

Дополнительную информацию Вы можете получить у
Продавца или по нашей информационной линии в г. Москве:
Тел: 8-800-500-0775
Звонок по России бесплатный, в будние дни с 8:00 до 19:00.
E-mail: home_comfort@home-comfort.ru
Адрес для писем: 125493, г. Москва, а/я 310
Адрес в Интернет: www.home-comfort.ru

Изделия	Гарантия на водосодержащую емкость (бак)	Гарантия на остальные элементы изделия
Изделия (водонагревательные приборы) серий EWH SL, EWH S, EWH R, EWH Digital	96 (девятью шесть) месяцев	24 (двадцать четыре) месяца
Изделия серий EWH Quantum, EWH Quantum Slim, EWH Magnum, EWH Magnum Slim	60 (шестьдесят) месяцев	24 (двадцать четыре) месяца
Изделия серий EWH Centurio, EWH Centurio H, EWH Centurio Silver, EWH Centurio Silver H, EWH Centurio Digital, EWH Centurio Digital H, EWH Centurio Digital Silver, EWH Centurio Digital Silver H, EWH Royal, EWH Royal H, EWH Royal Silver, EWH Royal Silver H, EWH Formax, EWH Formax DL, EWH Genie O/U, EWH Rival O/U, EWH Interio	84 (восемьдесят четыре) месяца	24 (двадцать четыре) месяца
Изделия серий EWH Heatronic, EWH Heatronic Slim, EWH Heatronic DL, EWH Heatronic DL Slim, EWH AXIOmatic Slim, EWH AXIOmatic	60 (шестьдесят) месяцев	24 (двадцать четыре) месяца

Нагревательный элемент в моделях AXIOmatic Slim, AXIOmatic. Advanced Heater Shield — инновационная технология защиты нагревательного элемента — специальное эмалевое покрытие. Гарантия на нагревательный элемент составляет 15 лет с момента продажи, при условии проведения своевременного технического обслуживания. Периодичность проведения обслуживания не реже одного раза в год. Техническое обслуживание должно в обязательном порядке состоять из проверки состояния магниевых анодов (при значительном износе — анод подлежит замене), а также очистки внутренней полости бака и нагревательного элемента от известкового налета. Гарантийный срок на прочие изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца.



Данное тестирование состоит из **10 вопросов**.

Для успешного прохождения тестирования Вам необходимо ответить правильно на 8 вопросов из 10, то есть **набрать не менее 80%**.

Во время прохождения тестирования у Вас не будет возможности вернуться на предыдущий вопрос и изменить данный ранее ответ. Чтобы перейти к следующему вопросу, необходимо ответить на текущий вопрос и нажать кнопку «Ответить».

В процессе тестирования у Вас не будет возможности вернуться к материалам курса. Поэтому, если Вы чувствуете необходимость повторить материал, то переходите обратно к содержанию курса **до начала** тестирования.

Как только будете готовы к тестированию, нажмите кнопку «Начать» для перехода к первому вопросу.

НАЧАТЬ

Какая основная
... ?

☐
☐
☐


ОТВЕТИТЬ

Вы показали отличный результат!

Вы набрали 90% из 100%!



Вы способны на большее!

Ваш результат составляет 40% из 100%.

Рекомендуем Вам еще раз внимательно
ознакомиться с материалом курса.





Поздравляем с окончанием
электронного обучающего курса

Накопительные водонагреватели Electrolux