

Оборудование рабочего места




Плотникова А.

Рабочее место для ручной обработки древесины

Рабочим местом для ручной обработки древесины в учебных мастерских является столярный верстак и стул.

Верстак — это стол, имеющий крышку **1** с задним **4** и передним **7** зажимами, которые служат для закрепления заготовок из древесины при их обработке. Длинную заготовку, закрепляемую горизонтально в переднем зажиме, для удобства размещают на выдвигной опоре **6**. В крышке верстака есть отверстия (гнезда) **2** прямоугольной формы, в которые устанавливают деревянные брусочки, имеющие форму клина (клинья), а также углубление — лоток **3**, предназначенный для размещения различных инструментов.

Столярный верстак



- 1 - крышка
- 2 - отверстия для клиньев
- 3 - лоток
- 4 - задний зажим
- 5 - подверстачье
- 6 - выдвигная опора
- 7 - передний зажим

Соответствие верстака росту работающего

Перед началом работы необходимо проверить, соответствует ли верстак росту ребенка. Для этого встать рядом с верстаком, опустить руки вниз и положить ладонь одной руки на крышку верстака. Если при этом не приходится сгибать руку или наклоняться, значит, верстак соответствует росту.



Оборудование рабочего места

- подобрать и разложить по полкам рабочий инструмент
- распределить по типам массивы древесины, чтобы всегда знать, что где находится
- для удобства под верстаком между опорами можно сделать несколько ящичков для инструментов и хранения заготовок
- Рядом с местом работы оборудуют полки и стеллажи для хранения инструментов и материалов
- рабочее место должно хорошо освещаться и иметь электророзетку для подключения механизированных инструментов.
- соответствие верстака росту работающего