Препарат № 27. Гиперплазия светлых фолликулов лимфатического узла. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение 200 раз.

1. Большое количество фолликулов. 2. Крупные светлые центры размножения, представленных плазматическими клетками.



Препарат № 28. Саркоидоз лимфатических узлов. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение 200 раз.

1. В одинаковые по размеру гранулёмы. 2. Отграничены друг от друга соединительнотканными волокнами или 3. Венчиками из лимфоцитов. Гранулемы состоят из 4.эпителиоидных клеток и 5.гигантскихз клеток Пирогова-Лангганса.



Препарат № 29. Акцидентальная трансформация тимуса. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение 200 раз.

1. В тимусе отмечается уменьшение количества лимфоцитов. 2. Дистрофические, некротические изменение телец Гассаля.



Препарат № 30. Аллергический ринит. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение 200 раз.

1. В слизистой оболочке носа выражен отек подслизистого слоя.



Препарат № 30. Аллергический ринит. Окраска гематоксилин-эозином. Увеличение 400 раз.

Диффузная периваскулярная инфильтрация 1. эозинофилами 2. плазматическими клетками 3. лимфоцитами.