

*Технические средства ИТ*

# Mark 1

- В **1943** году по заказу ВМФ США при финансовой и технической поддержке фирмы IBM под руководством Г. Эйкена была создана первая универсальная цифровая вычислительная машина **Mark 1**. Она достигала **17 м** в длину и более **2,5 м** в высоту. В качестве переключательных устройств использовались электромеханические реле, данные вводились на перфоленте в десятичной системе счисления. Эта машина могла выполнять сложение и вычитание **23**-разрядных чисел за **0,3 с**, умножать два числа за **3 с** и использовалась для расчета траектории полета артиллерийских снарядов.

# Z-3

- В **1941** в Германии под руководством К. Цузе была создана электромеханическая вычислительная машина **Z-3**, основанная на двоичной системе счисления. Эта машина была значительно меньше машины Эйкена и гораздо дешевле в производстве. Она использовалась для расчетов, связанных с конструированием самолетов и ракет. Но дальнейшее ее развитие (в частности, идеи перевода на вакуумные электронные лампы) не получили поддержки правительства Германии.

# Colossus


- В Великобритании в конце **1943** года вошла в строй вычислительная машина Colossus, в которой вместо электромеханических реле содержалось около **2000** электронных ламп. В ее разработке активное участие принял математик А. Тьюринг с его идеями по формализации описания расчетных задач. Но эта машина имела узкоспециализированный характер: была предназначена для дешифровки немецких кодов путем перебора различных вариантов. Скорость обработки достигала **5000 символов в секунду**.

# ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer)

- Первой ламповой универсальной цифровой вычислительной машиной считают ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), которая была создана в 1946 году по заказу Министерства обороны США под руководством П. Экерта. Она содержала более 17000 электронных ламп и работала с десятичной арифметикой. По своим размерам (около 6 м в высоту и 26 м в длину) машина более чем вдвое превосходила Mark-1, но и быстродействие ее было намного больше – до 300 операций умножения в секунду. На этом компьютере были проведены расчеты, подтверждающие принципиальную возможность создания водородной бомбы.
- В 1973 году Окружной суд США вынес вердикт, в соответствии с которым профессор физики из штата Айова Джон Атанасофф был официально признан изобретателем первого компьютера. Этим самым была поставлена точка в многолетней тяжбе о заимствовании Экертом идей Атанасоффа, который создал первый прототип компьютера, содержащий электронные лампы.

# EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)

- Следующая модель (1945-1951 гг.) тех же разработчиков – машина EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer) имела более вместительную внутреннюю память, в которую можно было записывать не только данные, но и программу. Система кодировки была уже двоичной, что позволило значительно сократить количество электронных ламп.
- В этой разработке в качестве консультанта принимал участие талантливый математик Д. фон Нейман. В 1945 году он опубликовал «Предварительный доклад о машине EDVAC», в котором описал не только конкретную машину, но и обрисовал формальную, логическую организацию компьютера, выделил и детально обрисовал ключевые компоненты того, что сейчас называют «архитектурой фон Неймана»  
[1] Справедливости ради следует отметить, что первым в мире компьютером с программами, хранимыми в памяти, стал EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Computer), созданный в 1947 году в Кембриджском университете (Великобритания) группой ученых под руководством Мориса Уилкса.



Архитектура «машины фон Неймана»

# МЭСМ

- Исходной точкой отсчета истории нашей отечественной вычислительной техники считается **1948** год, когда сотрудники Энергетического института АН СССР Исаак Брук и Башир Рамеев получили авторское свидетельство на изобретение «Автоматическая цифровая вычислительная машина». В том же 1948 году в Институте электротехники АН УССР под руководством академика Сергея Лебедева начались работы над проектом создания МЭСМ – малой электронной счетной машины.
- В период с 1948 по 1952 гг. создавались опытные образцы, единичные экземпляры вычислительных машин, которые, также как и в США, использовались одновременно как для проведения особо важных расчетов (зачастую засекреченных), так и для отладки конструкторских и технологических решений.



# БЭСМ-1

- В **1953** году С.А. Лебедев стал директором московского Института точной механики и вычислительной техники (ИТМ и ВТ) и возглавил разработку серии знаменитых БЭСМ (больших электронных счетных машин): от БЭСМ-1 до БЭСМ-6.
- БЭСМ-1 (**1953** г.) имела 5000 электронных ламп, выполняла 8...10 тыс. операций в секунду. Ее особенностью стало введение операций над числами с плавающей запятой с обеспечением большого диапазона используемых чисел. На БЭСМ-1 были испытаны в реальной эксплуатации три типа оперативной памяти объемом 1024 39-разрядных слова:
  - 1) на электроакустических ртутных трубках (линиях задержки); память такого типа использовалась в EDSAC и EDVAC;
  - 2) на электронно-лучевых трубках (потенциалоскопах);
  - 3) на ферритовых магнитных сердечниках.

# БЭСМ-6

- Особое место в истории развития отечественной вычислительной техники занимает БЭСМ-6, серийно выпускавшаяся с **1967** года в течение 17 лет. В ее архитектуре был реализован принцип распараллеливания вычислительных процессов, и ее производительность – 1 млн. операций в секунду – была рекордной для середины 60-х годов. На БЭСМ-6 появились первые полноценные операционные системы, мощные трансляторы, ценнейшие библиотеки стандартных подпрограмм, реализующих численные методы решения различных задач, всё – отечественного производства.

- К концу 60-х годов в нашей стране выпускалось около 20 типов ЭВМ общего назначения – серии БЭСМ (Москва, С.А.Лебедев), Урал (Пенза, Б.И.Рамеев), Днепр, Мир (Киев, В.М.Глушков), Минск (Минск, В. Пржиялковский) и другие, а также специализированные машины преимущественно для оборонного ведомства. Кстати, в отличие от Запада, где «двигателями прогресса» в области вычислительной техники были не только военные, но и представители делового мира, в СССР ими были, в основном, военные. Но постепенно и ученые, и хозяйственники, и чиновники стали осознавать роль вычислительных машин в экономике страны и насущную необходимость в разработке машин нового поколения.
- Встал вопрос о переходе к индустрии ЭВМ. В декабре 1969 году на правительственном уровне было принято решение выбрать в качестве промышленного стандарта для универсальных вычислительных машин единой серии (ЕС ЭВМ) серию машин IBM S/360. Первая машина этой серии – ЕС-1020 была выпущена в 1971 году.
- Производство ЕС ЭВМ было налажено совместно с другими социалистическими странами в рамках СЭВ (Совета по экономической взаимопомощи). Многие ученые выступили против копирования систем IBM, но предложить что-то взамен в качестве единого стандарта не смогли.
- Конечно, идеальным вариантом была бы реализация архитектурных принципов IBM в сотрудничестве с самой компанией, и не семейства почти пятилетней давности, а самых современных моделей, и в сочетании с всесторонней поддержкой собственных разработок. Но на всё у государства не хватало средств, и пошли по более простому варианту. Так начался закат отечественной индустрии вычислительной техники.

<b>Поколение</b>	1	2	3	4
<b>Период, годы</b>	1946 -1960	1955-1970	1965-1980	1980-наст. вр.
<b>Элементная база</b>	Вакуумные электронные лампы	Полупроводниковые диоды и транзисторы	Интегральные схемы	Сверхбольшие интегральные схемы
<b>Архитектура</b>	Архитектура фон Неймана	Мультипрограммный режим	Локальные сети ЭВМ, вычислительные системы коллективного пользования	Многопроцессорные системы, персональные компьютеры, глобальные сети
<b>Быстродействие</b>	10 – 20 тыс. оп/с	100-500 тыс. оп/с	Порядка 1 млн. оп/с	Десятки и сотни млн. оп/с
<b>Программное обеспечение</b>	Машинные языки	Операционные системы, трансляторы с алгоритмических языков	Операционные системы, диалоговые системы, системы машинной графики	Пакеты прикладных программ, базы данных и знаний, браузеры
<b>Внешние устройства</b>	Устройства ввода с перфолент и перфокарт,	АЦПУ, телетайпы, НМЛ, НМБ	Видеотерминалы , НЖМД	НГМД, модемы, сканеры, лазерные принтеры

<b>Применение</b>	Расчетные задачи	Инженерные, научные, экономические задачи	АСУ, САПР, научно- технические задачи	Задачи управления, телекоммуникации, создание АРМ, обработка текстов, мультимедиа
<b>Режим работы ЭВМ</b>	Однопрограммный	Пакетная обработка	Разделение времени	Персональная и сетевая обработка
<b>Интеграция данных</b>	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
<b>Расположение пользователей</b>	Машинный зал	Отдельное помещение	Терминальный зал	Рабочий стол и мобильное расположение
<b>Тип пользователя</b>	Инженеры– программисты	Профессиональные программисты	Программисты- пользователи	Пользователи с общей комп-ой подготовкой
<b>Тип диалога</b>	Работа за пультом ЭВМ	Обмен перфоносителями и машинограммами	Интерактивный (через клавиатуру и экран)	Интерактивный типа «вопрос-ответ»
<b>Примеры</b>	ENIAC, UNIVAC (США); БЭСМ - 1,2, М-1, М-20 (СССР)	IBM 701/709 (США) БЭСМ-4, , М-220, Минск, БЭСМ-6 (СССР)	IBM 360/370, PDP-11/20, Cray-1 (США); ЕС 1050, 1066, Эльбрус 1,2 (СССР)	Cray T3E, SGI (США), ПК, серверы, рабочие станции различных производителей

# Персональный компьютер типа IBM PC


- Одним из революционных достижений в области вычислительной техники явилось создание на основе микропроцессоров персональных ЭВМ, которые можно отнести к отдельному классу машин четвертого поколения. Первый персональный компьютер «Altair-8800» (Эдвард Робертс, фирма MITS) на базе микропроцессора Intel 8080 с тактовой частотой 2 Мгц и оперативной памятью 256 байт появился в США в 1975 году. Он продавался за 397 долл. в виде комплекта, из которого любой немного сведущий в электронике мог собрать действующую машину (правда, без дисплея). Два молодых человека – Пол Аллен и Уильям Гейтс сумели извлечь немалую выгоду из выпуска ПК «Altair», написав для него конкретную реализацию языка программирования Basic. В этом же 1975 году они организовали свою фирму – «Microsoft».

Но широкую дорогу новой индустрии – промышленному производству персональных компьютеров открыла фирма «Apple» (Стефен Возняк и Стивен Джобс), наладив производство ПК «Apple-2» в 1977 году.


Новая эпоха персональных компьютеров началась с 1981 года. 12 августа 1981 года на рынок ПК вышла корпорация IBM (International Business Machines) со своей моделью IBM PC. (Отметим, что к этому времени рынок ПК в США составлял более 140 млн. долл.). Самой важной особенностью этого компьютера была так называемая *открытая архитектура*, то есть возможность сборки ПК из комплектующих от разных производителей, а также возможность доукомплектования ПК в процессе эксплуатации.

В 1983 г. появился PC/XT с жестким 10 Мб диском, в 1984 г. – PC/XT на базе процессора Intel 80286 (6 МГц), в 1986 г. – ПК на базе 32-х разрядного процессора Intel 80386.

Кстати, первая советская персональная ЭВМ «Агат» появилась в 1982 году (НИИ вычислительных комплексов, М.А. Карцев). (8-разрядный процессор, 300 тыс. операций в секунду, оперативная память 64 Кб, постоянная память 16 Кб, внешняя память – накопитель на гибких магнитных дисках (109 Кб) и накопитель на магнитной ленте (бытовой магнитофон с кассетой МК-60)). Но серийный выпуск был организован только в 1985 году. Отметим, что в этом же году в СССР началось инициированное правительством движение по информатизации школ.







<b>Основные параметры</b>	<b>IBM PC (1981 г.)</b>	<b>INTANT i7024XP (фирма Интант (Томск), ноябрь 2006 г.)</b>
Цена	\$3045	~\$1150
ЦП	4,77 МГц i8088	2,8 ГГц Pentium D
ОЗУ	64 Кб	1024 Мб
Накопители	Гибкий диск на 160 Кб	HDD на 160 Мб, FDD на 1,44 Мб, DVD RW / CD RW
Дисплей	11,5” монохромный текстовый монитор	19” LCD монитор с TFT-матрицей 1280×1024 пикс.
Другие свойства	Параллельный порт для касс. магнитофона, 2” встроенный динамик	8 портов USB, видеоплата с DVI, TV-out и 256 Мб памятью, встроенный 6-канальный звук, 1 Гбит сетевой адаптер
ОС и требования к ОЗУ для работы ОС	MS DOS 1.0 (16 Кб)	Windows XP (256 Мб)

# Микропроцессор



Процессор	Год выпуска	Кол-во транзисторов
4004	1971	2 250
8008	1972	2 500
8080	1974	5 000
8086	1978	29 000
286	1982	120 000
Процессор 386™	1985	275 000
Процессор 486™ DX	1989	1 180 000
Процессор Pentium®	1993	3 100 000
Процессор Pentium II	1997	7 500 000
Процессор Pentium III	1999	24 000 000
Процессор Pentium 4	2000	42 000 000
Процессор Pentium 4	2001	60 000 000
Процессор Pentium 4	2002	90 000 000
Процессор Pentium 4	2003	120 000 000
Процессор Pentium 4 XE	2004	178 000 000
Broadwell, 14нм	2014	1 900 000 000

# Оперативная память

