

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті.

Стоматологиялық ауруханаішілік инфекциялар.

Қабылдаған: Қалиева Н.
Орындаған: Райхан О.

Түркістан-2013.

Жоспары

- Кіріспе.
- Негізгі бөлім.
- Стоматологиядағы аурухана ішілік инфекциялардың жұғу жолдары.
- Аурухана ішілік инфекциялардың алдын алу шаралары.
- Стоматологияда инфекцияның таралу мәселесі.
- АИИ және В, С гепатитінің таралуы.
- В гепатитіне сипаттама.
- Стоматологияда микробтарға қарсы қолданылатын заттар мен факторлар.
- Қорытынды
- Пайдаланған әдебиеттер

- Стоматологиялық тәжірибеде инфекцияның жұғу жолдарының бірнеше түрлері кездеседі. Негізгі түрлерінің бірі – қатынастық, ол тікелей және жанама қатынас арқылы жұғуы мүмкін.

- Емханалардың стоматологиялық бөлімдерінде, жақ-беттік хирургиялық бөлімшелерде инфекцияның қатынастық жұғу жолы медицина қызметкерлерінің қолы және олар ұстайтын құралсаймандар арқылы ауыз қуысында манипуляциялар жасаған кезде іске асырылады.

- Инфекция ауалы-тамшылы жолмен бормашина жұмыс істегенде жұғады. Әсіресе ауыз қуысында инвазивті араласуларды жасаған кезде. Бұл кезде ауыз қуысынан микроорганизмдер аэрозоль түрінде дәрігердің бетіне, көздеріне, қолдарына, мұрын-жұтқыншақтың шырышты қабығына және болмеде тұрған заттардың беткейлеріне шашырайды.



● Үргіш (турбина) жұмыс істеген кезде стоматолог және оның ассистенттеріне шашырайтын аэрозолінде пациенттің ауыз қуысынан өте көп мөлшерде микроорганизмдер бөлінуі мүмкін. Бұл микробтық аэрозолдер таралмас үшін міндетті түрде сорғыш аспаптарын қолдану қажет. Мұндай аспаптардың тиімділігі сүзгіштерінің барболуына және олардың сәйкестігіне тікелей байланысты, ол болмаған жағдайда ауа арқылы бөлмедегі барлық жабдықтар, заттар, аспаптар пациенттердің микрофлорасымен ластанады.

● Микробтармен ластану ең жоғары деңгейде терапиялық және ортопедиялық стоматологиялық бөлмелерде байқалады.


- Ең төменгі көрсеткіш – хирургиялық бөлімшелерде, ойткені хирургтар бормашинамен, турбинамен жұмыс істемейді және эпидемияға қарсы режимді қатаң түрде сақтайды.
- Инфекцияның берілу факторлары ретінде қоршаған ортаның әртүрлі нысаналарды, заттарды және беткейлерді (шам өшіргіштер, шам ұстағыштар, бормашинаның беткейлері және т.б.) қарастыруға болады. Алғашқы дәрігерлік қаралу және таңып байлау бөлмелерде стерилдеу деңгейі операция жасайтын бөлмелердің көрсеткішімен тең болу керек, оған микробтармен ластанудан қорғау және тазалап-өндеу шараларын үнемі және белгілі ретімен жүргізу арқылы қол жеткізеді. Инфекцияның берілу факторларына жатады:

- Задалсыздандырылмаған заттар–жалпы пайдалануға арналған сүлгілер, түкіргіштер, раковиналар, есіктің, қолжуатын кранның ұстамалары, құрал саймандар орналасқан ыдыстар;
- Емдік және қосымша пайдаланатын аспаптар, мысалы, сілекей тартқыш, борлар, эндодонтикалық құралдар, амальгама арластырғыштар, ортопедиялық және төстік балташығы, протез сақтайтын жәшіктер, жылтыратқыш жабдықтар, рентген аспаптары (әсіресе, рентген суретін ұстағыштары). Емдеу кезінде қолданатын кездейсоқ аспаптар, мысалы, тістік тастардан тазартатын ультрадыбыс аспабы, материалдарға арналған шам, жарық беретін шамдардың тұтқалары және реттеу қолшықтары және де телефон аппараты. Медицина қызметкерінің қолы, дәрі-дәрмектер, ауа.

ҚР-дағы 2003- 13 жылдар аралығындағы стоматологиялық ауруханаішілік инфекциялардың жылдық көрсеткіштері.

Жылдар	%-дық шамамен
2003	47
2004	50
2005	57
2006	78
2007	75
2008	67
2009	53
2010	52
2011	50
2012	42

**ҚР-дағы 2003-13 жылдар аралығындағы
стоматологиялық ауруханаішілік
инфекциялардың жылдық көрсеткіштері.**






- АІИ науқастардан медицина қызметкерлеріне жұғып, сондай ақ емдеу профилактикалық мекемелерде кең таралуы мүмкін. Қазіргі таңда көбінесе стоматологиялық қабылдауға келетін иммунитеті төмен (жалпы соматикалық аурулары бар, радио, химиотерапияны қабылдайтындар, наркологиялық, онкологиялық, туберкулезге қарсы диспансерлерде есепке тіркелгендер) науқастар аса қауіпті АІИ таратушы топқа жатады, сонымен бірге олардың сезімталдығыда АІИ-ға жоғары болады. Сондықтан, дәрігер әрбір науқасқа көңіл бөліп, оның инфекция таратпауы үшін алдын алу шараларын қолдануы керек.

- Стоматологияда инфекция таралу мәселесі еліміздегі эпидемиялық жалпы жағдаймен байланысты. Барлық жерде байқалған В,С гепатит, АИВ және т.б. инфекциямен сырқаттанушылықтың өсуі тұрғындардың және медицина қызметкерлеріне амбулаторлық және аурухана ішілік инфекция жұғу қауіпінің өсуіне әкеледі. Сондықтан стоматологиялық мекемелерде медициналық жәрдем көрсетудің әрбір кезеңінде АИИ алдын алуы аса маңызды. Медицина қызметкерлерін уақытылы медициналық тексеруден өткізу міндет және қызметкерлеріне жүйелі түрде тренингтерді жүргізу (көрсетіп үйрету) қажет.



- **В вирусты гепатиті** (ағыл: *Hepatitis B virus, HBV*) — ВГВ вирусымен шақырылатын бауыр зақымы себебінен, сарғаюымен және зат алмасу процесінің бұзылуымен өтетін, өзінен кейін жиі созылмалы гепатитке және бауыр циррррозына әкеліп соғатын инфекциялық ауру.
- 1967 жылы табылған. Гепатовирустың тобына жатады. Оның геномы 2 жіпшелік ДНК молекуласынан қалыптасады. Ішкі – сыртқы қабыршақтармен қосылған сыртқы ортаға өте төзімді. Кәдімгі бөлме температурасында 3 ай бойы сақталады. Тоңазытқышта 6 ай, қатырылған түрде 15-20 жыл бойы.



- Қазіргі уақытта стоматология саласында инфекция бақылау бағдарламасын жасау қажеттілігі бар екендігіне барлық мамандардың көзі жетті. Бұл бағдарламада АІИ болдырмауға бағытталған тиімділігі жоғары ұйымдастыру, алдын алу және эпидемияға қарсы шаралар жүйесі қарастырылып бекітілді.

- Стоматологияда АІИ мәселесін кешенді әдіспен қарастыру қажет, ол үшін клиникалық, иммунологиялық, эпидемиологиялық микробиологиялық және гигиеналық тәсілдердің қолдануы инфекция қауіпін уақытысында анықтап оған қарсы шараларды жүргізуге мүмкіндік береді.
- Антибиотиктердің және дезинфектанттардың әсеріне төзімді микроорганизмдердің таралуы тағыда тиімділігі жоғары жаңа стерилдеу және дезинфекциялық өндеу әдістерді ойлап жасауға қажеттілік тудырады.

Қорытынды

- Қорытындылай келсек қазіргі таңда елімізде тек стоматологиялық ауруханалық инфекциялар ғана емес, оданда бөлек қаншама адам ағзасына зиянды микроорганизмдер көптеп кездесуде. Соған байланысты адам өзінің жеке бас гигиенасын сақтақтауы қажет.

Пайдаланған әдебиеттер

- Микробиология (Б.А. Рамазанова, Қ. Құдайбергеноұлы) Алматы 2010
- Wikipedia.kz



Назар аударғандарыңызға
рахмет !